


1899



1899

Verzeichniss  
über  
**Sämereien**  
und  
**Pflanzen**

von  
**Heinrich Junge,**

Kunst- u. Handelsgärtner

in  
**Hameln a. d. W.**

Druck von C. Kientzler, Hameln.





## Zur gefälligen Beachtung!

Die Preise sind in Mark à 100 Pfg. angegeben.  
Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreise berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen.

Folgende Punkte bitte ich genau beachten zu wollen:

Deutlich geschriebene Adresse (Name und Wohnort) des Bestellers.

Angabe der nächstgelegenen Post-, resp. Eisenbahnstation.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vortheilhaftesten erscheinende, übernehme dafür jedoch keine weitere Verantwortung.

Samenbestellungen werden möglichst umgehend nach Eingang erledigt; Pflanzenbestellungen, sobald Jahreszeit und Witterung es erlauben.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zur gütlichen Ausgleichung von Differenzen werde ich stets das grösstmögliche Entgegenkommen zeigen.

Im Nachstehenden nicht genannte Sämereien, Pflanzen, Sträucher, Bäume etc. bin ich gern bereit, falls rechtzeitige Bestellung erfolgt, zu den üblichen Preisen zu besorgen.

---

Telegramm-Adresse:


**Junge, Handelsgärtner, Hameln.**



# I. Gemüse-Samen.

	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> kg M.	10 gr M.
Beete (Salat- oder rothe Rüben).		
Erfurter, feine lange schwarzrothe kurzlaubige, ganz extra	—,50	—,05
schwarzrothe lange dunkellaubige	1,15	—,10
Beisskohl oder Mangold	—,60	—,05
Blumenkohl.		
Erfurter Zwerg, echt, I. Qual., 200 Samen 0.25 M.		1,25
Italienischer früher Riesen- (auch Frankfurter Riesen- genannt)		—,20
Italienischer Riesen-, Non plus ultra		—,20
Bohnen.		
I. Stangenbohnen.		
Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	1,25	
Korbfüller, allerlängste früheste volltragende, extra	—,90	
Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	—,90	
Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	1,10	
Schlacht-Schwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	—,80	
Speck-, weisse, allerfrüheste dickfleischige	1,10	
Zucker-Perl-, (Prinzess-) feine weisse ohne Fäden	—,80	
II. Buschbohnen.		
Flageolet-Wachs-, gelbschotige, frühe, reichtragende	—,65	
Mont d'or, goldgelbe Wachs-, vorzüglich	1,—	
Nieren-, weisse volltragende, sehr ertragreich u. wider- standsfähig, mittelfrüh, vorzüglich	—,55	
Speck, weisse dickfleischige, verbesserte	—,60	
Wachs-Brech-, weisse	—,70	
Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit weissgrundigen Bohnen	—,50	
Zucker-Perl-, feine weisse	—,60	
III. Puffbohnen.		
Englische Windsor-, grösste breite weisse, extra	—,45	
„ „ „ grosse grüne	—,45	
Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)		—,05
Dill		—,05
Endivien-, Sommer-, Sachsenhäuser selbstschliessende		—,10
Winter-, sehr fein gekrauste Moos		—,10





Kraut, Filder.

## Erbsen.

### I. Zucker-Erbsen.

Englische frühe, niedrige, 50 cm hoch . . . . . —,50

### II. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

Früheste Laxton's, **Korbfüller**, sehr ertragreich, 80 cm hoch . . . . . —,40

**Mai-**, allerfrüheste, 60 cm hoch . . . . . —,40

Frühe **Schnabel-** oder **Säbel-**, vorzüglich, 1 m hoch . . . . . —,40

### III. Runzelige Mark-Erbsen.

**Admiral Greigh**, mittelfrüh, eine der besten, 50 cm hoch . . . . . —,40

**Duke of Albany**, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten, 1,40 m hoch . . . . . —,65

**Telephon**, grösstschotige, ausgezeichnet 1,20 m hoch . . . . . —,65

Turner's **Dr. Mac Lean**, grüne, 90 cm hoch . . . . . —,55

## Gurken.

Erfurter lange, grüne **Schlangen-**, extra . . . . . —,20

**Goliath**, längste grüne dicke Schlangen . . . . . —,40

**Japanische Kletter-**, sehr reichtragend, auch zum Treiben . . . . . —,20

**Trauben-**, **Murom'sche**, allerfrüheste, russische kleinste, . . . . . —,10

„ **Borowski'sche**, grössere . . . . . —,10

## Treib-Gurken.

**Arnstädter** grüne Riesen-Schlangen. oft über 60 m lang, Portion 0,30 M.

**Telegraph Improved**, echf. Beste englische **Treib-Gurke**, vorzüglich, reichtragend, 50—75 cm lang, Portion 0,40

**Kerbél**, gewöhnlicher . . . . . —,10

## Kohl.

**Sprossen-** oder **Rosen-**, Brüsseler hoher . . . . . —,10

**Winter-** od. **Blätterkohl**, . . . . . —,10

**halbhoher**, grüner moosartig gekrauster . . . . . —,10

**niedriger grüner**, feingekrauster . . . . . —,10

„ **brauner** . . . . . —,10






Petersilie, mooskrause.

	$\frac{1}{2}$ kg M.	10 gr M.
<b>Kohlrabi.</b>		
Wiener kleinlaubige, niedrige frühe weisse, extra fein		—,10
„ kleinlaubige blaue, extra fein		—,10
Erfurter, früheste weisse Dreienbrunnen		—,15
<b>Kohlrüben.</b>		
Gelbe zartfleischige (Schmalz-)	—,60	—,05
<b>Kraut (Kopfkohl), Weisskraut.</b>		
Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes-, extra, echt		—,10
Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnet		—,15
Erfurter, grösstes weisses, sehr festes		—,10
Filder-, spitzköpfiges, sehr festes grosses-, extra		—,15
<b>Kraut, Rothkraut.</b>		
Erfurter blutrothes frühes Salat, extra		—,15
Holländisches blutrothes grosses spätes		—,10
„ „ „ frühes		—,10
<b>Kresse.</b>		
Krausblättrige oder gefüllte Garten-		—,05
<b>Kürbisse.</b>		
Grosser gelber Centner-, Portion 0,05 M.		—,10
Grosser gelber Melonen-, Portion 0,20 M.		—,40
<b>Lavendel</b>		—,15
<b>Liebes-Apfel (Tomate).</b>		
König Humbert sehr früh, ertragreich scharlach		—,20
Mikado, sehr gross, scharlach		—,35
Zwerg- Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich		—,25
<b>Majoran, französischer bester,</b>		—,10
perennirender Winter		—,20
<b>Melonen.</b>		
Cantaloupe, Pariser Glocke (Prescott de Paris), Portion 0.20 M.		—,40
Netz-, Golden Gem, goldgelb, Portion 0,20 M.		—,35
<b>Möhren oder Carotten.</b>		
Braunschweiger, lange rothe feine	—,65	—,05
„ halblange rothe	—,70	—,05
Nantaise, verbesserte halblange stumpfspitze Treib-, abgeriegener Same, extra	1,50	—,10
<b>Petersilie, mooskrause Champion</b>		—,05
<b>Petersilienwurzel,</b>		
Ruhm von Erfurt, mit krausen Blättern		—,10



	$\frac{1}{2}$ kg M.	10 gr M.
<b>Porree oder Lauch.</b>		
Erfurter dickpolliger Winter-		—,10
<b>Rabinschen oder Feldsalat</b>		—,05
<b>Radies.</b>		
Runde <b>Non plus ultra</b> , leuchtend scharlach		—,10
Erfurter runde <b>rosenrothe</b> Treib-		—,05
„ <b>scharlachrothe</b> Treib- (auch Dreienbrunnen)		—,05
<b>Rettig.</b>		
Winter-, Erfurter runder schwarzer		—,05
„ „ runder weisser		—,05
Mai-, halblanger weisser stumpfspitzer Treib-		—,05
Sommer-, schwarzer runder, extra		—,05
<b>Rüben.</b>		
Mai-, holländische plattrunde <b>weisse</b>		—,05
„ „ <b>gelbe</b>		—,05
Telfow oder <b>Märkische</b> , echte		—,10
<b>Salat, Kopfsalat.</b>		
Dippe's gelber festköpfiger, beste Sorte fürs Freie		—,15
Goldforellen-, festköpfiger		—,15
Kaiser-Treib-, sehr früh, nur zum Treiben		—,10
Steinkopf, goldgelber frühester Treib-, extra		—,15
Trotzkopf, gelber, sehr grossköpfige zarte Sorte, sehr fest		—,15
Winter-, Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb		—,15
Pflücksalat, amerikanischer, krausblättrig, extra		—,15
Schnittsalat, zartester Butter-, sehr fein		—,10
Salbei, blaublühender		—,10
<b>Scorzoner oder Schwarzwurzel,</b>		
russische Riesen		—,15
<b>Sellerie.</b>		
Prager Riesen-, grosser glatter, zartfleischiger		—,10
<b>Spinat.</b>		
Gaudry, sehr grosser, rundblättrig	—,65	—,05
Victoria-Riesen-, allergrösster breitblättriger, rundsamig	—,65	—,05
<b>Thymian, deutscher aushaltender Winter-</b>		—,10
<b>Weinraute</b>		—,10
<b>Wirsing.</b>		
Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger		—,10
Vertus, allergrösster später grüner krauser		—,10





Zwiebel, Zittauer Riesen.

Zwiebel.

	$\frac{1}{2}$ kg M.	10 gr M.
Blutrothe runde harte holländische		—,10
Schwefelgelbe plattrunde harte		—,10
Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra		—,15

## II. Blumen-Samen.

### Sommerblumen.

#### 1. Haupt-Florblumen.

##### Astern.

##### a. hohe Sorten.

	10 gr M.	Pt. M.
Paeonien-Perfection-Astern, gemischt, von grösster Vollkommenheit, 500 S. 0,40 M.,	1,40	—,15
Washington-Nadel-Astern, grösstblumige Nadel-Aster-sehr schön, beste Mischung, 500 S. 0,60 M.,	4,—	—,15
Washington-Nadel-Astern, Pfirsichblüthe, schön matt rosa, 500 S. 0,70 M.,		—,20

##### b. halbhöhe Sorten.

	10 gr M.	Pt. M.
Comet-Astern, sehr schöne Klasse, Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd. Feinst. Mischung, 500 S. 0,50 M.,	1,75	—,15
Riesen-Comet-Astern, in bester Mischung, 500 S. 0,70 M.	1,40	—,20
Diamant-Astern, in bester Mischung, sehr grossblumig, 500 S. 0,40 M.	1,30	—,15
Mignon-Astern, in bester Mischung, sehr dankbar blühende Klasse mit hochgewölbten Blumen, 500 S. 0,60 M.	1,20	—,15





Aster, niedrige, Paeonien-Perfection.



Dianthus laciniatus, neue Hybriden.

	10 gr. <i>M.</i>	Pt. <i>M.</i>
<b>Mignon-Astern, reinweiss</b> , beste Sorte zum Schneiden sehr reichblühend, 500 S. 0,50 M.,		—,15
<b>Niedrige Paeonien-Perfection-Astern</b> , prachtvolle Klasse, in bester Mischung, 500 S. 0,50 M.,	1,70	—,15
<b>Niedrige Paeonien-Perfection-Astern, dunkelscharlach</b> , extra 500 S. 0,70 M.,		—,20
<b>Levkoyen.</b>		
<b>Grossblumige Sommer-Levkoyen</b> , vorzügliche Mischung, Topfsamen, 500 S. 0,50 M., 200 S.		—,25
<b>Immerblühende Sommer-Levkoyen</b> , blühen bis zum Herbst, wenn öfter geschnitten; beste Mischung, 500 S. 0,50 M., 200 Samen		—,25
<b>Grossblumige Winter-Levkoyen</b> , in bester Mischung, 500 S. 0,50 M., 200 S.		—,25
<b>Goldlack.</b>		
<b>Gefüllter dunkelbrauner Stangen-</b> , 500 S. 0,60 M., 100 S.		—,15
„ <b>dunkelblauer (violetter) Stangen-</b> , 500 S. 0,60 M., 100 Samen		—,15
<b>Gefüllter hellbrauner Busch-</b> , 500 S. 0,65 M., 100 S.		—,15
„ <b>dunkelbrauner Busch-</b> , 500 S. 0,65 M. 100 S.		—,15
„ <b>dunkelblauer Busch-</b> , 500 S. 0,65 M., 100 S.		—,15
„ <b>goldgelber Busch-</b> , 500 S. 0,65 M., 100 S.		—,15
<b>Einfacher dunkelbrauner grossblumiger</b>	—,20	—,10
„ <b>hellbrauner</b>	—,20	—,10
„ <b>goldgelber Zwerg-</b>	—,20	—,10
<b>Balsaminen.</b>		
<b>Grossblumige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen extra</b> , Mischung	—,45	—,15
<b>Niedrige grossbl. dichtgef. Rosen-Balsaminen</b> , unüber- troffen	—,60	—,15
<b>Rittersporn.</b>		
<b>Gefüllter Kaiser-Rittersporn</b> , sehr schön. Beste Mischung	—,30	—,15




## 2. Diverse Sommerblumen.

	10 gr. <i>M.</i>	Pt. <i>M.</i>
<i>Acroclinium roseum</i> , schöne rosenrothe Immortelle	—,15	—,10
<i>Amarantus atropurpureus</i> , Fuchsschwanz	—,15	—,10
<i>Ammobium alatum grandiflorum</i> , weisse Immortelle	—,20	—,10
<i>Antirrhinum</i> , Löwenmaul,		
„ <i>majus nanum album</i> , niedrig weiss	—,30	—,15
„ <i>majus nanum</i> , feinste Mischung	—,20	—,10
„ „ „ <i>picturatum</i> , getuschte, in Prachtmischung	—,25	—,15
<i>Celosia cristata nana</i> , Hahnenkamm. Niedrige grosse Sorten gemischt		—,20
<i>Clarkia elegans fl. pl.</i> , gefüllte Sorten, gemischt	—,20	—,10
<i>Convolvulus tricolor</i> , niedrige Winde, schönste Farb. gemischt	—,15	—,10
<i>Dianthus laciniatus</i> , neue Hybriden in prachtv. Mischung	—,40	—,20
<i>Gaillardia picta Lorenziana</i> in bester Mischung	—,25	—,15
<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , gefüllte Stroh- blumen, gemischt	—,30	—,15
<i>Humulus japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger einjähr. Hopfen	—,40	—,15
<i>Ipomoea purpurea</i> , Trichterwinde, schönste Farben gemischt	—,10	—,10
<i>Lathyrus odoratus</i> , Eckford's wohlriechende Wicke, neueste Sorten in bester Mischung	—,15	—,10
<i>Lobelia Erinus</i> , Kaiser Wilhelm, dunkelblau, gedrunken, sehr schön		—,20
<i>Lobelia Erinus compacta</i> , Crystal Palace		—,30
<i>Lupinus hybridus nanus</i> , niedrige Sorten in bester Mischung	—,15	—,10
<i>Mimulus tigrinus</i> , getigerte grossblumige Varietäten gemischt		—,30
<i>Nemophila insignis</i> , blaue Liebesheinde	—,10	—,10
„ <i>maculata</i> , weiss mit dunkelvioletten Flecken	—,10	—,10
<i>Nicotiana affinis</i> , wohlriechender grossblumiger Tabak, weiss	—,30	—,10
<i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen, blaublühend	—,10	—,10
<i>Nycterina capensis</i> , duftet morgens und abends nach Vanille, reizend	—,40	—,15
<i>Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.</i> , Zwerg-Päonien-Mohn gemischt	—,10	—,10
<i>Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis</i> , m. schwarz- rothen geschlitzten Blättern. Für Gruppen	—,20	—,10
<i>Petunia hybrida</i> , beste Sorten gemischt	—,70	—,20
<i>Petunia hybrida grandifl.</i> , neue grossblumige Petunien in Prachtmischung		—,30
<i>Phlox Drummondii</i> , extra feine Mischung	—,60	—,20
„ „ <i>grandiflora</i> , prächtige grossblumige Varie- täten gemischt	—,65	—,20
<i>Portulaca grandiflora plenissima</i> . Grossblumiges gefülltes Portulackröschen, extra Qualität gemischt		—,30
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i>	—,30	—,15






Rhodanthe maculata.




Verbena hybrida, auriculaeflora.

	10 gr.	Pt.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Reseda odorata grandiflora</b>	—,15	—,10
„ „ „ <b>exima</b> , Parson's weissblühende	—,40	—,15
„ „ „ <b>Machet</b> , niedrig, grossbl. ausgezeichnet zur Topfkultur	—,60	—,20
„ „ „ <b>Mile's hybrid spiral</b> , sehr dankbar	—,40	—,15
<b>Rhodanthe maculata</b> , schöne grossbl. Immortelle	—,60	—,20
<b>Ricinus cambodgensis</b> , dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz	—,50	—,20
„ <b>Gibsoni</b> , Blätter dunkelroth, metallisch glänzend, extra	—,20	—,15
„ <b>zanzibariensis</b> , sehr stark wachsend, Blätter bis 70 cm		
„ breit, prachtvolle Blattpflanze	—,20	—,10
<b>Salpiglossis variabilis grandiflora</b> , Trompetenzunge, extra Mischung	—,60	—,20
<b>Scabiosa atropurpurea major fl. pl.</b> , alle Farben in bester Mischung	—,15	—,10
<b>Scabiosa atropurpurea pumila fl. pl.</b> Tom Thumb. ganz niedrige Klasse, feinste Mischung	—,35	—,15
<b>Solanum laciniatum</b> , herrliche Blattpflanze	—,30	—,15
<b>Tropaeolum majus</b> , Kapuzinerkresse, hoherankende, in feinsten Mischung	—,10	—,10
<b>Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)</b> , Zwerg-Tropaeolum, gemischt	—,10	—,10
<b>Verbena hybrida</b> , grossblumige in herrlichem Farbenspiel	—,80	—,20
„ <b>auriculaeflora</b> , feinste aurikelblumige, m. weissem Auge		—,30
<b>Viola tricolor maxima</b> — Pensées (Stiefmütterchen)		
„ <b>Bugnot's</b> engl. grossfleckige	4,50	—,40
„ <b>Trimardeau</b> , Prachtmischung	1,30	—,30
„ Nummerblumen gemischt	1,—	—,20
„ <b>Imperialis</b> , auffallend schön	2,50	—,40
„ in Sorten, jede separat	1,—	—,30
<b>Zinnia elegans grandiflora plenissima</b> ; dichtgefüllte in Prachtmischung	—,50	—,20
<b>Zierkürbisse</b> , kleine Sorten in zierlichen Formen, gemischt	—,20	—,10
„ „ grosse Sorten, gemischt	—,15	—,10
<b>Zea gracillima fol. var.</b> , sehr schön, bunter Mais	—,20	—,10
<b>Ziergräser</b> , gemischt für Bouquets		—,10





*Aquilegia haylodgensis.*



*Heuchera sanguinea.*

### 3. Perennen oder Stauden.

	10 gr. <i>M.</i>	Pt. <i>M.</i>
<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut		—,20
<i>Aquilegia haylodgensis</i> , schöne grossbl. langgespornte Akelei		—,30
„ <i>vulgaris</i> fl. pl, extra gefüllte gemischte	—,50	—,20
<i>Aster alpinus</i> , mattblaue Alpen-Sternblume		—,15
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbeindistel		—,10
<i>Coreopsis grandiflora</i> , grossblumig, leuchtend gelb, Schnittblume		—,15
<i>Dianthus Caryophyllus</i> fl. pl, (extra gefüllte Landnelken)		
Gefüllte einfarbige im besten Farbenspiel	1,—	—,20
„ bunte „ „	1,30	—,30
„ Grenadin, feurigroth, halbhoch	1,30	—,25
„ Margareten, halbhoch	1,10	—,30
<i>Dictamnus Fraxinella</i> (ruber), roth		—,20
„ „ fl. albo, weiss		—,25
<i>Geum coccineum atrosanguineum</i> flore pleno, leuchtend scharlachroth		—,15
<i>Gypsophila paniculata</i> , für Bouquets	—,30	—,10
<i>Heuchera sanguinea</i> , prachtvolle Staude		—,25
<i>Incarvillea Delavayi</i> , neue Bignoniacee		—,50
<i>Lobelia fulgens</i> Queen Victoria, leucht. scharlach		—,30
<i>Myosotis alpestris robusta grandiflora</i> , grossblumig himmelblau		—,15
<i>Papaver nudicaule</i> , gelber sibirischer Mohn		—,20
„ „ album, weiss		—,20
„ „ miniatum, orange		—,30
„ „ flore pleno gefüllter		—,40
<i>Penstemon Hartwegi</i> hybrid. grandiflorus		—,40
<i>Platycodon Mariesi</i> , mit grossen blauen Blumen		—,30
<i>Polemonium coeruleum</i>	—,20	—,15
„ „ flore albo	—,20	—,15
<i>Primula Auricula</i> , extra feine Qualität		—,30
„ <i>veris elatior</i> , beste Nummerblumen	—,60	—,20
„ „ goldrandige Sorten, extra		—,30
<i>Statice incana hybrida nana</i> , gemischt	—,20	—,10
<i>Tritoma Uvaria nobilis</i> , leuchtend corallroth		—,30




#### 4. Topfgewächse.

	10 gr. M.	Pt. M.
<i>Acacia lophantha speciosa</i>	—,25	—,15
<i>Aralia Sieboldi</i> , lieferbar ab April, 100 S.		—,30
<i>Begonia semperflorens alba</i>		—,20
„ „ <i>atropurpurea</i> (Vernon)		—,20
„ „ <i>rosea</i>		—,20
<i>Cyclamen persicum giganteum</i> , extra grossblumige 50 Samen		—,40

#### Mischung feiner niedriger Gräser

zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität, ganz  
unkrautreine Saat, à kg 1,20 M.

**Von Mitte Mai bis Ende Juni sind die gang-  
barsten Sommerblumen-Pflanzen abzugeben.**



Zur Besichtigung meiner ausgedehnten Freiland-  
Schnittblumen - Kulturen sind Interessenten  
jederzeit willkommen!

Hauptflor Mai bis Ende September.




Eine Auswahl besonders schön blühender  
**Stauden od. perennirender winterharter**  
**Pflanzen**  
 für das freie Land.

Stauden sind jahrelang ausdauernde, im Freien mit geringer, oder ohne Decke überwinternde Blüthenpflanzen, die sich jetzt auch in Deutschland infolge ihrer Schönheit, den Reichthum und die Mannigfaltigkeit ihrer Blüthen der grössten Beliebtheit erfreuen; sie beanspruchen wenig Pflege und sind jedem Garten der schönste Schmuck.

**Specialität: Schnitt-Stauden.**

**Grosse Vorräthe in kräftigen Pflanzen.**



*Aquilegia coerulea hybrida.*

	1 St.	10 St
<b>Achillea Ptarmica flore pleno „The Pearl“.</b> Eine herrliche, dankbar blühende reinweisse dichtgefüllte Varietät. Werthvoll zur Binderei. 100 Stück 9,— M.	<i>M</i>	<i>M</i>
„ <b>mongolica.</b> Die werthvollste und schönste aller bis jetzt im Handel befindlichen Achilleen. Vorzüglich zum Blumenschnitt	—,20	1,—
<b>Actaea japonica,</b> eine seltene Staude mit aufrechten, zierlichen, reinweissen, etwa 60 cm hohen Blüthenähren	—,80	7,—
<b>Adonis pyrenaica,</b> sehr grossblumiges, goldgelbes Adonisröschen, eine der schönsten Frühlingsblumen. Selten!	3,50	
	1,—	




	1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Anemone japonica „Brillant“</b> , leuchtend dunkelrosa	—,50	
„ „ <b>elegans</b> , zart rosafarben, sehr grossblumig	—,30	2,50
„ „ <b>„Honorine Jobert“</b> , einer der schönste		
Herbstblüher. Blüten sehr gross, reinweiss	—,30	2,50
„ „ <b>„Lady Ardilaun“</b> , ähnlich der vorigen, wächst		
stärker, auch die Blumen sind kräftiger gebaut	,40	3,50
„ „ <b>Whirlwind</b> , werthvolle Neuheit. Blumen		
halbgefüllt, weiss	—,50	4,—
<b>Anthemis Kelwayi</b> , sehr reichblüh. Staude, mit silbergrauen,		
tief geschlitzten Blättern u. schönen goldgelben Blüten.	—,40	3,50
<b>Anthericum Liliastrum major</b> , werthvoll für Binderei. Blüten-		
trauben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt,		
wohlriechend	—,45	3,50
<b>Apios tuberosa (Glycine Apios)</b> Schlingpflanze mit rhizom-		
artigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine,		
eigenartig, purpur-violett	—,40	3,—
<b>Aquilegia coerulea hybrid.</b> (haylodgensis,) Akelei, mit langge-		
spornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen		
weiss oder gelblich, 100 Stück 25,— M.	—,40	3,50
<b>Aquilegia flabellata nana alba.</b> Sehr früh blühende, niedrige		
rahmweiss blühende Akelei	—,40	
<b>Aquilegia glandulosa vera</b> , eine der schönsten aller Akeleien.		
Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss.		
Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die sicher		
anwachsen.)	—,70	6,—
„ <b>vulgaris fl. pleno</b> , gefüllte Varietäten in verschiedenen		
Farben, 100 Stück 20,— M.	—,30	2,50
<b>Armeria plendens (Lauchiana).</b> Grasnelke mit karminrosa		
Blütenköpfen; besonders schön zu Einfassungen	—,35	3,—
<b>Arnebia echioides</b> , eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahl-		
reichen Blüthendolden goldgelber Röhrenblüthen, die am		
Schlunde schwarz gefleckt sind,	1,20	
<b>Aster alpinus</b> , niedrig bleibende, mattblau blühende Felsen-		
pflanze, auch zu Einfassungen geeignet, 100 St. M. 8,—	—,10	—,90
„ <b>Datschi</b> , sehr reichblühende Herbst-Aster mit feinen		
zarten weissen Blumen	—,60	
<b>Aster ericoidis</b> , Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend,		
weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze	—,40	3,50
„ <b>horizontalis</b> . Die zierlichen Zweige sind horizontal ab-		
stehend, Blüten bräunlichrosa mit weissen Staubfäden.		
Sehr schöne Herbstaster	—,40	
„ <b>hybridus Mme. Soymier</b> , werthvolle Neuheit, eine		
der schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüten		
zierlich, lilarosa, reichblühend	—,40	3,50
„ <b>hybridus Mrs. Peters</b> , engl. Neuheit	—,20	
„ „ <b>„Schneeflocke“</b> , unschätzbar für die Bin-		
derei. Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher		
Menge, dass die Pflanze ganz bedeckt wird	—,60	
„ <b>grandiflorus</b> , völlig verschieden von allen anderen im		
Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen.		
Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser		
Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät		
im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen-		
schnitt. Man könnte diese Aster „Blaue Herbst-Mar-		
guerite“ nennen	—,50	4,50
„ <b>Mme. Cocheux</b> , neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		
für Topfkultur geeignet, Blumen weiss mit rosalila Anflug	—,60	5,50



	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
Aster Novae Angliae Constanze, hochwachsende Herbst- aster. Blumen tiefviolett	—,65	6,—
„ Novae Angliae flore rubro, ein Gegenstück zu der vorigen; Blumen leuchtend karmoisin	— 60	5,50
„ prenanthoides albus, hochwachsend, Blumen weiss Werthvoll für Schnitzzwecke	—,40	3,50
„ pyramidalis hybridus, hochwachsend,	—,50	4,50
„ versicolor, weiss, wechselnd mit rosa	—,40	3,50
Astrantia major, Sterndolde, grünlich-weiss mit rosa Anflug, sehr interessant und gesucht für Binderei	—,20	2,—
Bellis perennis fl. pl. Tausendschön, weiss, rosa u. dunkel- roth, geröhrt, 100 Stück 4 Mark	—,05	—,50
Bellis perennis maxima alba plena, echt, keine Säug- linge. Grösstblumiges Bellis, Schnittblume I. Ranges, 100 Stück 6 M.	—,10	—,80
Bocconia japonica, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze, wird bis 1½ m hoch. Blüthen weiss	—,30	2,50
Boltonia latisquama, sehr hohe harte Staude, die von Sep- tember bis zum Frost eine unzählbare Menge weisser Blüthen auf langen Stengeln liefert. Für Bindezwecke sehr schätzbar	—,20	1,50
Caltha palustris fl. pl., gefüllte Dotterblume. Eine der schönsten unter den im Frühjahr blühenden Stauden. Blumen gross, goldgelb gefüllt	—,60	5,50
Calystegia pubescens fl. pl., schöne, der Ackerwinde ähn- liche Schlingpflanze mit grossen zart rosafarbenen ge- füllten Blumen	—,15	1,—
Campanula grandiflora fl. coeruleo (Platycodon Mariesi) Prachtvoll, niedrig, mit grossen blauen Blumen, 2jähr. Sämlinge, 10 St. 2,50 M., starke Pflanzen.	—,60	5,—
Campanula isophylla, herrliche, aus England eingeführte grossbl. Schlingpflanze für's Zimmer wie für schattige Felsparthien; muss frostfrei überwintert werden. Blumen blau; sehr reichblühend	—,50	4 —
Campanula isophylla alba, wie vorige, aber reinweiss. Beide sind wohl die schönsten Ampelpflanzen, die es giebt, da starke Pflanzen hunderte von Blumen bringen. (Nicht zu verwechseln mit den bislang in den Handel gegebenen Campanula für Ampeln C. fragilis od. C. garganica)	—,60	5. —
Campanula persicifolia alba semiplena (als „alba plena“ im Handel) trägt lange Aehren mit grossen halbgefüllten weit geöffneten Blumen. Schnittblume!	—,30	2,50
Campanula persicifolia fl. coeruleo pleno, mit dicht- gefüllten blauen Blumen ebenso werthvoll wie die vorige	—,30	2,50
Campanula persicifolia „Grossglocke“ mit sehr grossen rein blauen Blumen	—,75	
Campanula Portenschlagiana (muralis). Für Felsparthien sehr geeignet; bildet niedrige Rasen mit hellblauen Blumen	—,75	
Campanula rhomboidea fl. pl, sehr schöne Varität mit stark gefüllten dunkelblauen Blumen	1,—	
Campanula Scheuchzeri alba, niedliche Pflanze für Felsparthien oder Rabatten. Sehr reichblühend, Blumen weiss. Neu!	1,25	
Centaurea montana, ausdauernde Kornblume; liebt nahrhaften Boden und im Sommer reichliche Bewässe- rung. Blumen blau, sehr gross.	—,45	





Coreopsis grandiflora.




Eryngium Oliverianum.

	1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Centaurea montana alba</b> , weiss	—,45	
"    " <b>rubra</b> , roth, extra schön!	—,45	
" <b>ruthenica</b> , die fedrigen, locker gebauten Blumen sind hell schwefelgelb und stehen auf straffen 1—1½ m hohen Stielen, vorzügliche Schnittblume.	—,45	
<b>Centranthus ruber</b> , Spornbaldrian	—,20	1,—
<b>Cerastium tomentosum</b> , reizend zu Einfassungen, kriechend, Blätter weissfilzig, 100 St. 4,— M.	—,05	—,50
<b>Chamaepeuce diacantha</b> , Elfenbeindistel	—,40	
<b>Chrysanthemum maximum „Triumph“</b> . Eine neue Spielart von Chrys. maximum mit schön geformten gleichmässig gebauten Blumen von reinweisser Farbe, die Mitte ist gelb. Vorzügliche Schnittblume	—,75	
<b>Clematis Davidiana</b> , Stauden-Clematis von etwa 1 m Höhe. Blüten mattblau, den Hyacinthenglocken ähnelnd	1,—	9,—
<b>Convallaria majalis</b> , Maiblume, Spezial-Kultur 0/00 Preise brieflich auf Anfrage		—,30
" <b>Polygonatum</b>	—,15	1,—
<b>Coreopsis grandiflora</b> , Schnittblume I. Ranges. Blumen schalenförmig flach, goldgelb. Blüht den ganzen Sommer bis zum Frost, 100 Stück 20,— M.	—,30	2,50
<b>Cyclamen Coum</b> , winterhartes Alpenveilchen, blüht selbst unter dem Schnee. Für Felsparthien	—,50	4,—
<b>Delphinium Belladonna</b> . Eine herrliche Staude, die nicht genug empfohlen werden kann. Blüht ununterbrochen von Mai bis Ende August in mit grossen himmelblauen Blüten besetzten lockeren Trauben, mit silberig glitzerndem Schein, extra	—,80	
" <b>chinense grandiflorum album</b> , Zwerg-Rittersporn mit rahmweissen zierlichen Blüthentrauben. Schnittstaude!	—,40	
" <b>hybridum</b> , bekannter hoher Rittersporn	—,35	3,—
"    " <b>flore pleno</b> gefüllt blühend	—,40	3,50
<b>Delphinium nudicaule</b> , niedriger Rittersporn. Knollen bildend. Blütenrispen roth	—,50	
<b>Delphinium sulfureum</b> , prachtvoll; völlig winterharte Art mit schwefelgelben langen Blütenrispen. Schnittblume ersten Ranges. Neu!	1,—	




	1 St.	10 St.
<i>Dielytra spectabilis</i> , thränendes Herz	<i>M.</i> —,30	<i>M.</i> 2,50
<i>Dictamnus Fraxinella</i> . Der brennende Busch des Moses. Blüthen rosaroth, dunkel gestrichelt. Bei warmem Wetter entströmt der Pflanze ein ätherisches, explosives Oel von starkem Geruch	—,50	4,50
<i>Dictamnus Fraxinella alba</i> mit weissen Blumen	—,60	5,50
<i>Dodecatheon Meadia</i> , lila blühende, den Cyclamen in der Blüthe ähnelnde Primulacee, liebt Schatten	—,60	
„ <i>splendidum</i> , leuchtend karmesinrothe Götterblume mit gelbem Ring an der Mündung der zurückgebogenen Petalen	—,40	3,50
<i>Echinacea purpurea</i> , Stachelkopf, trägt auf langen kräftigen Stengeln hochkegelförmige Blüthenköpfe mit langen herab- hängenden schön purpurn gefärbten Zungen	—,75	
<i>Epimedium alpinum</i> . Alpen-Sockenblume mit violetten Blumen. Alle Epimeden lieben Halbschatten	—,60	
„ <i>coccineum</i> , hat rothe, mit weisser Zeichnung versehene Blüthen	—,60	
<i>Epimedium macranthum</i> , eine der schönsten, mit zart elfenbeinweissen Blüthen	—,75	
„ <i>Musschianum</i> , mit rothen Blumen, sehr dankbar blühendes Epimedium	—,75	
„ <i>sulphureum</i> , Blumen schwefelgelb	—,70	
<i>Erigeron glabellum</i> , Berufskraut, sehr dankbare Schnitt- staude mit blassblauen Blüthensternen	—,45	
„ <i>superbum majus</i> . Eine Verbesserung von <i>E. specio- sum superbum</i> . Blüthen grösser als die der letzteren, zart hellblau; sehr reichblühend	—,60	5,—
<i>Eryngyum Oliverianum</i> ( <i>amethystinum</i> ). Stahlblaue Prachtdistel (siehe Abbildung)	—,75	7,—
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Rankenpflanze für Felsparthien. Blüthen goldgelb, Scheinbeeren leuchtend roth; blüht den ganzen Sommer bis zum Frost	—,20	1,—
<i>Funkia undulata</i> fol. var., schöne weissbunte Funkie, lässt sich leicht treiben. Blüthen blasslila	—,25	2,—
<i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> . Die Gaillardien sind als festgewurzelte Pflanzen winterhart, müssen jedoch durch leichte Deckung geschützt werden. — Neueste Pracht- Hybriden, 5 Sorten mit Namen	—,75	7,—
<i>Gaillardia grandiflora hybrida maxima</i> , leuchtend kar- minroth mit gelbem Rande	—,40	3,50
<i>Gentiana acaulis</i> . Schöner Alpen-Enzian, sehr beliebt. Blumen von tief gesättigt blauer Farbe. Für Felsparthien geeignet	—,25	3,—
<i>Geum atrococcineum</i> fl. pl., scharlach halbgefüllt blü- hende Prachtstaude. 100 Stück 30,— M.	—,50	4,—
<i>Gillenia trifoliata</i> , werthvolle Schnittstaude mit dünnen, reichverzweigten Blüthenstielen, die eine grosse Anzahl schneeweisser Blumen tragen	—,80	
<i>Gunnera scabra</i> , herrliche Blattpflanze mit riesengrossen Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen sehr zu empfehlen. Muss im Winter gut gedeckt werden 1,50 —	3,—	
<i>Helleborus hybridus</i>	—,40	3,—
„ <i>niger</i> , weisse Christrose	—,20	1,50
„ „ <i>major</i> , mit grossen rosa-weissen Blumen	—,50	4,50
„ „ <i>maximus</i> , grösstblumige Christrose extra	1,75	16,—





Heuchera sanguinea.



Iris germanica.

	1 St.	10 St.
<i>Heimerocallis aurantiaca major</i> , eine hervorragend schöne Neuheit mit sehr grossen orangegelben Blumen	<i>M.</i> 3,	
„ <i>Dumortieri</i> , niedrige leucht. gelb blühende Taglilie. sehr dankbarer Blüher	—,60	
„ <i>flava</i> , goldgelbe Taglilie	—,40	3,—
„ <i>fulva</i> , orangerothe Taglilie	—,20	1,50
„ <i>Middendoriana</i> , grossblumig, tief orangegelb, werthvolle Schnittblume.	—,80	
<i>Hepatica angulosa</i> , grossbl. ungarisches Leberblümchen, sehr schön	—,40	3,50
„ <i>triloba</i> , gewöhnliches blaues Leberbl.	—,05	—,40
„ „ <i>fl. albo</i> , weiss	—,20	1,75
„ „ <i>fl. coeruleo pleno</i> , blau gefüllt, selten	—,75	
„ „ <i>fl. rubro</i> , roth,	—,10	—,75
„ „ „ „ <i>pleno</i> , roth gefüllt	—,20	1,50
<i>Hesperis matronalis fl. albo pleno</i> , weisse gefüllte Nachtviole, herrlich duftend	—,30	2,50
<i>Heuchera alba</i> , neue Abart von <i>Heuchera sanguinea</i> , weiss	,80	7,50
„ <i>sanguinea</i> , Purpurglöckchen. Reizende niedrig bleibende Staude mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen. 100 Stück starke Pflanzen 25, — M.	—,30	2,50
„ <i>sanguinea splendens</i> , leuchtend dunkel karmoisin	—,40	3,50
<i>Hypericum Moserianum</i> , reichblühender Halbstrauch mit grossen goldgelben Blumen. Neuheit I. Ranges	—,50	
<i>Iberis sempervirens</i> , winterharte, weissblühende, schön dunkelgrün belaubte Schleifenblume	—,25	2,—
„ „ „ <i>„Weisser Zwerg“</i> , gedrunge wachsende Zwergform, die zu Einfassungen und zur Anpflanzung auf Felsparthien besonders geeignet ist. Reizende Neuheit	— 80	
<i>Incarvillea Delavayi</i> , neue Rhizomen bildende Bignoniacee mit karminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckten prächtigen Blumen. Eine sehr dekorative Staude	3,—	



	1 St.	10 St
<i>Inula glandulosa</i> , herrliche Neueinführung. Werthvolle Schnittblume, mit grossen goldgelben Blumen	<i>M.</i> —,45	<i>M.</i> 4,—
<i>Iris florentina</i> , Veilchenwurzel. Schön weissblühende Iris	—,30	2,50
„ <i>germanica</i> , Schwertlilie. Grosse Vorräthe in neuesten englischen und französischen Prachtsorten. Mein Sortiment enthält nur werthvolle neue Varitäten, deren Blumen an Farbenpracht den Orchideen nicht nachstehen. Sortenliste auf Wunsch gratis, 100 Stück in 50 feinsten Sorten mit Namen 20—50 M.	—,30	2,—
Extra Auswahl neuester Sorten	—,75	6,—
„ <i>graminea</i> , niedrig wachsende Art mit schön blau, weiss und purpurn gezeichneten, wohlriechenden Blumen	—,25	2,—
„ <i>Gueldenstaedteana</i> , hochwachsende Schwertlilie mit schwefelgelben Blüten	1,50	
<i>Iris Kaempferi</i> , riesenblumige japanische Schwertlilien; Blumen 15—21 cm im Durchmesser. Die <i>Iris Kaempferi</i> sind im wahrsten Sinne des Wortes die Orchideen für das freie Land. Sie verlangen sehr sonnigen Standort und viel Feuchtigkeit während des Wachstums u. Blühens. 30 Prachtsorten mit Namen, kultivirte Pflanzen	1,50	12,—
„ <i>Kaempferi</i> , importirte japanische Pflanzen, ohne Namen 100 Stück 100 M.	1,25	12,—
„ <i>longipetala</i> var. <i>compacta</i> , kompakt wachsende, sehr reichblühende Iris mit grossen mattblauen Blumen	1,25	
„ <i>missouriensis</i> , eine schöne Spezies mit langen blaugrünen Blättern und blassblauen, zu 2—4 an langen Stielen sitzenden Blüten. Sehr früh blühend, werthvolle Schnittblume	—,50	4,50
„ <i>Monieri</i> , im Wuchs und Bau ähnlich der <i>Iris ochroleuca</i> , doch sind die Blumen prächtig goldgelb gefärbt	1,75	
„ <i>ochroleuca</i> , 1 m hoch werdende, auffallend schöne Iris mit grossen weissen Blüten	1,—	9,—
„ <i>pumila</i> , in 5 Sorten m. N.	—,20	1,50
„ „ <i>nova</i> , in 5 Sorten m. N.	—,30	2,50
„ <i>sibirica</i> , schlankwüchsig mit grasartigen Blättern, 5 Sort. m. N., 100 Stück 9 M.	—,15	1,—
„ <i>Statellae</i> , wird 30—50 cm hoch, blüht sehr früh	1,—	
„ <i>stylosa</i> , schöne im Winter blühende u. daher am besten in Töpfen zu kultivirende Iris, mit hellblauen, gelb gefleckten Blumen	—,50	4,50
„ <i>stylosa alba</i> , weisse Abart, wurde in England durch ein Werthzeugniss I. Klasse ausgezeichnet	1,50	10,—
<i>Leucanthemum lacustre</i> . Ausgezeichnete Schnittblume mit grossen weissen Zungen- und gelben Strahlenblüthen	—,30	2,50
<i>Leontopodium alpinum</i> , das bekannte „Edelweiss“.	—,50	4,50
<i>Lobelia fulgens</i> Queen Victoria, schöne ausdauernde Lobelie; 50 cm hoch mit schwarzrother Belaubung und leuchtend scharlachrothen Blumen. Verlangt Winterschutz	—,30	2,50
<i>Lobelia Rivoirei</i> , zart rosa-fleischfarben blühende Abart der vorigen, sehr beachtenswerthe französische Neuzüchtung	1,50	
<i>Lychnis chalcedonica</i> , Brennende Liebe. Leucht. scharlachroth	—,25	2,—
„ <i>viscaria splendens flore pleno</i> . Leuchtend magenta-rothe, gefüllt blühende Pechnelke. Schnittblume	—,40	3,50




	1 St.	10 St.
<i>Matricaria capensis</i> flore pleno, weisse, gefüllt blühende Schnittstaude I. Ranges; nicht genug zu empfehlen	<i>M.</i> —,75	<i>M.</i>
<i>Megasea</i> ( <i>Saxifraga</i> , <i>Bergenia</i> ) <i>cordifolia</i> , prachtvolle früh blühende Blatt- u. Blüthenpflanze m. rosarothten Blumen	—,40	
„ <i>crassifolia</i>	—,40	
„ <i>thysanotes</i>	—,40	
<i>Monarda didyma</i> , blüht in mehreren übereinander stehenden Köpfen mit scharlachrothen Blumen. Eine schöne alte, in Vergessenheit gebliebene Staude	—,35	3,—
„ <i>didyma rosea</i> , neu, rosa blühend	—,75	
„ <i>didyma splendens</i> , Abart mit leuchtenden Blumen	—,75	
<i>Myosotis oblongata perfecta</i> . Das echte im Winter in Töpfen blühende Vergissmeinnicht. Blüht bei hellem Standort den ganzen Winter, junge Stecklingspflanzen	—,10	—,90
<i>Omphalodes verna</i> (Männertreu), Blumen dem Vergissmeinnicht ähnelnd, aber grösser, hellblau mit weissem Schlund, Schöne Frühlingsblume	—,20	1,50
<i>Paeonia chinensis</i> , Schnittblume I. Ranges. Feinste Sorten in weiss, gelblichweiss, mattgelb, weiss-rosa und rosa. Beste Pflanzzeit September-Oktober,	1—2	9—11
„ <i>officinalis flore rubro pleno</i> . Gefüllte karmesinrothe Pfingstrose	—,50	4,50
<i>Papaver nudicaule</i> , niedriger sibirischer Stauden-Mohn, gelb	—,25	2,—
„ „ <i>album</i> , reinweiss	—,40	3,50
„ „ <i>miniatum</i> , dunkel orange	—,40	3,50
100 Stück gemischt 18,— M.		
<i>Penstemon glaber roseus</i> , reizend rosa blühendes Penstemon	—,50	
„ <i>pubescens</i> , matt lila, sehr reichblühend	—,50	
„ <i>Hartwegi</i> , neue grösstblumige Hybriden in vielen Farben und Schattierungen. Verlangt frostfreie Ueberwinterung	—,40	3,50
<i>Phlox divaricata canadensis</i> , eine der dankbarsten niedrigen Frühlingsstauden. Schnittblume! Blüthen blassblau	—,50	4,50
„ <i>decussata</i> . Neue unvergleichlich schöne grossblumige hohe Phlox in reichstem Farbenspiel. 25 Prachtsorten mit Namen	—,35	3,—
„ <i>decussata</i> . Neueste niedrige Zwergsorten, schönste Färbungen. 10 Sorten mit Namen. I. Auswahl	—,45	4,—
„ <i>suffruticosa Circle</i> , niedrig, den ganzen Sommer blühend bis zum Frost. Weiss, Centrum rosa	—,40	3,50
„ <i>suffruticosa Snowdown</i> . Schnittblume I. Ranges! reinweiss. Ebenfalls niedrig und den ganzen Sommer blühend	—,35	3,—
<i>Physalis Franchetti</i> , Neuheit. Japanische grossfrüchtige Lam-pionpflanze. Früchte bedeutend grösser als bei Ph. Alke-kengi, orangeroth. Dekorations-Pflanze I. Ranges. Für Land- und Topfkultur geeignet. Starke Original-Rhizome	—,60	5,—
<i>Platycodon Mariesi</i> , siehe <i>Campanula</i> .		
<i>Polemonium himalayanum album</i> , neue schöne rein- weisse Abart des <i>P. himalayanum</i>	—,50	
„ <i>Richardsoni</i> , neuere Einführung m. grossen himmel-blauen Blumen, deren goldgelbe Staubfäden sich leuchtend abheben. Die farnähnlichen Blätter sind lebhaft grün gefärbt.	—,75	



	1 St.	10 St.
<i>M.</i>	<i>M.</i>	
<i>Polygonum amplexicaule</i> var. <i>oxyphyllum</i> ( <i>polystachyum</i> ), sogen. „Staudenflieder“, noch wenig bekannt, aber sehr werthvoll wegen seiner zahlreich im Spätherbst erscheinenden langstieligen, leicht gebauten, weisslich-rosa Blüthenrispen, die unseren Syringen (Flieder) ähneln	—,45	4,—
<i>Potentilla hybrida</i> fl. pleno, neueste englische Prachthybriden	—,60	
<i>Primula Auricula</i> , Aurikeln, grossblumige in schönem Rommel	—,10	—,90
„ „ Luiker, in bestem Rommel	—,25	2,—
„ „ englische Hybriden in feinsten Farben	—,25	2,—
„ <i>obconica grandiflora</i> , am besten für Topfkultur geeignet, aber auch für schattige Plätze im Freien während des Sommers. Neue grossblumige Varietäten, Schnittblumen I. Ranges	—,30	2,50
„ <i>Sieboldi</i> . Prächtige winterharte japanische Primel. Schnittbl. I. Ranges. Neueste engl. Prachtvarietäten in 20 Sorten m. N.	—,50	4,50
<i>Primula veris acaulis alba plena</i> , niedrige weissgefüllt blühende Gartenprimel	—,20	1,50
„ „ „ <i>Croussei</i> fl. pl., pflaumfarbig mit weisser Umrandung	—,50	
„ „ „ <i>lutea plena</i> , leuchtend gelb, selten!	—,75	
„ „ „ <i>platypetala plena</i> , sehr grossblumig stark gefüllt, pflaumfarbig	—,50	
„ „ „ <i>purpurea plena</i> , leucht. violettroth, gefüllt	—,20	1,50
„ „ „ <i>rosea plena</i> , rosa, gefüllt, selten	—,50	
„ „ „ <i>sulphurea</i> , matt schwefelgelb einfach blühend	—,10	—,90
„ „ „ <i>sulphurea plena</i> , matt schwefelgelb, gefüllt	—,20	1,50
„ „ „ <i>coerulea</i> . Werthvolle Neuheit, einfach blühend, dunkel veilchenblau	1,—	
„ „ „ <i>elatio</i> r Gartenprimel in schönstem Rommel	—,05	—,45
„ „ „ goldrandige Sorten, sehr schön	—,15	1,—
„ <i>vulgaris</i>	—,05	—,45
<i>Pulmonaria saccharata maculata</i> , schöne Einfassungspflanze mit weissgefleckter Belaubung, 100 St. getheilte Pflanzen 9 M.	—,15	1,—
<i>Pyrethrum hybridum</i> , einfache und gefüllte beste Sorten m. Namen	—,50	4,50
<i>Pyrethrum hybridum</i> fl. pl. Mont Blanc, Schnittblume, dicht gefüllt, weiss	—,30	2,50
<i>Ramondia pyrenaica</i> , eine der allerschönsten Alpenen, Prachtpflanze I. Ranges. Blumen blau-violett mit leuchtend orangegelbem Auge. Winterhart unter leichter Bedeckung	1,50	
<i>Ranunculus aconitifolius flore pleno</i> . Niedlich, weiss gefüllt	—,50	4,50
<i>Ranunculus amplexicaulis</i> , eine der schönsten im Frühjahr blühenden Stauden mit grossen weissen Blumen. Werthvoll f. d. Blumenschnitt	—,75	7,—





*Spiraea filipendula flore pleno.*




*Tritoma Uvaria nobilis.*

	1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<i>Rudbeckia laciniata flore pleno</i> „Goldball“, neue hochwachsende Rudbeckie mit dichtgefüllten, locker gebauten Blumen; die Farbe derselben ist mattgelb	1,—	
<i>Rudbeckia maxima</i> , wird über meterhoch. Blumen gelb mit schwarzer Scheibe	—,75	7,—
„ <i>Newmanni</i> kompakt wachsend, mit langgestielten goldgelben Blumen, deren Mitte tief schwarzbraun ist	—,40	3,50
„ <i>purpurea</i> siehe <i>Echinacea purpurea</i>		
<i>Santolina incana</i> , weiss-graue Belaubung, bekannte Teppichbeetpflanze	—,10	—,90
<i>Saxifraga apiculata</i> , niedrig rasenbildend. Für Felsparthien reizend, Blüten goldgelb	1,—	9,—
„ <i>Burseriana</i> , ebenfalls rasenbildend; Belaubung silberig-grün, Blüten weiss, schon im Februar erscheinend	1,20	10,—
„ <i>caespitosa</i> , moosartig, schön zu Einfassungen, Blüten weiss	—,20	1,50
„ <i>cordifolia</i> , <i>crassifolia</i> u. <i>thysanotes</i> siehe <i>Megasea</i>		
„ <i>umbrosa</i> , Porzellanblume, ebenfalls schön zu Einfassungen	—,20	1,50
<i>Scabiosa caucasica</i> , sehr dankbar blühende, langgestielte Blumen tragende Schnittstaude. Die Farbe der Blüten ist lilablau	—,50	
<i>Scabiosa caucasica alba</i> , neue Abart der vorigen mit weissen Blumen	—,75	7,—
<i>Spiraea Aruncus Kneiffi</i> , eine äusserst werthvolle Neuheit mit farnähnlich geschlitzten Blättern und aufrecht getragenen, langen reinweissen, federartigen Blütenrispen	2,—	
„ <i>astilboides</i> , neue japanische Abart, m. bräunlich-grüner Belaubung und dichten reinweissen Blütenrispen	—,50	4,50
„ <i>filipendula flore pleno</i> (siehe Abbildung); blüht fast den ganzen Sommer hindurch in dichten Doldentrauben mit gefüllten rahmweissen Blumen. Eine sehr schöne Staude mit farnartiger Belaubung	—,30	2,50
„ <i>japonica</i> ( <i>Hotteia</i> ). Blütenrispen reinweiss; sehr reichblühende bekannte Treibstaude	—,30	2,50





*Viola cornuta.*



*Lilium lancifolium rubrum u. album.*

	1 St.	10 St.
<i>Spiraea japonica</i> foliis atropurpureis, wie vorige, nur ist das Laubwerk schön dunkel braunroth gefärbt. Sehr schön	<i>M.</i> —,70	<i>M.</i> 6,50
„ <i>japonica multiflora compacta</i> , neue Abart von gedrungenem Wuchs, mit grossen reinweissen Blüthenrispen. Reichblühend	—,40	3,50
„ <i>palmata</i> , eine der schönsten Spiräen mit karmoisin-purpurrothen Blumen	—,50	4,50
„ <i>Ulmaria fl. pl. fol. var.</i> , hohe sehr schöne Spierstaude mit gelblich-weissen Blüthen und schön goldbunter Belaubung	—,50	4,50
<i>Stachys lanata</i> , weissfilzig. Einfassungspflanze	—,20	1,50
<i>Thalictrum adiantifolium</i> Die zierlichen, adiantum-ähnlichen Blätter liefern werthvolles Grün für die Binderei. 100 St. 18 M.	—,25	2,—
<i>Tradescantia virginica</i> , mit langen lanzettförmigen Blättern und zahlreichen grossen himmelblauen Blumen	—,40	3,50
<i>Tritoma hybrida</i> , neueste Hybriden, durch künstliche Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend u. remontirend	—,75	7,—
„ <i>Tuckii</i> , neu, yuccaähnlich belaubte Art m. mattgelben, karminroth gezeichneten Blüthenköpfen, frühblühend	1,20	11,—
„ <i>Uvaria grandiflora</i> , herrliche Dekorationspflanzen für Rasenplätze, mit über meterhohen Blüthenschäften, die in schön corallrothe später gelbe Aehren endigen. Alle Tritomen müssen frostfrei überwintert, oder im Freien gut gedeckt werden. Frühjahrspflanzung vorzuziehen	—,50	4,50
„ <i>Uvaria nobilis</i> , mit sehr grossen leuchtend scharlachrothen Blumen.	—,50	4,50
<i>Veronica longifolia subsessilis</i> , schöne japanische Varietät mit blau-violetten Blumen an langen Aehren	—,60	
<i>Vinca minor</i> , Sinngrün od. Immergrün	—,25	2,—
„ „ <i>flore purpureo pleno</i> , mit lilarothen gefüllten Blumen	—,50	4,50
<i>Viola cornuta</i> , Hornveilchen, hellblau, blüht den ganzen Sommer unaufhörlich. Herrliche Einfassungspflanze	—,15	1,—



	1 St. M.	10 St. M.
<b>Viola odorata</b> , wohlriechendes Veilchen:		
„ „ <b>Augusta</b>	—,20	2,—
„ „ <b>California</b> . Neues californisches Riesenveilchen, dessen Blumen die Grösse eines Fünfmärkstüekes erreichen sollen	—,40	3,50
„ <b>odorata Deutsche Kaiserin</b> . blau gefüllt, extra. Sehr reichblühend	—,25	2,—
„ <b>odorata Hamburger Treib-</b> , beste späte Treibsorte	—,20	1,50
„ „ fl. pl. „ <b>Prinzessin Irene</b> “. Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieser Neuheit erreichen die Grösse eines Zwei- bis Dreimärkstüekes und haben einen angenehmen Wohlgeruch. Blüthezeit erst Mitte oder Ende Mai	1,—	
„ <b>odorata Princess of Wales</b> . Neues englisches Riesenveilchen. Sehr robust wachsend. Blüten von der Grösse eines Zweimärkstüekes auf kräftigen 15—20 cm langen Stielen. Das schönste Riesenveilchen. 100 St. 30 M.	—,45	4,—
„ <b>odorata semperflorens</b> , immerblühendes blaues Veilchen	—,20	1,50
„ „ „ <b>flore pleno</b> , immerblühendes gefülltes blaues Veilchen	—,25	2,—
„ <b>odorata Swanley White</b> , englisches bestes weiss gefüllt blühendes	—,30	2,50
„ <b>odorata The Czar</b> , grossblumiges russisches Veilchen	—,20	2,—
„ <b>tricolor maxima</b> , (Stiefmütterchen) Bugnots, Cassier, imperialis, Trimardeau, etc. starke Pflanzen im Herbst und Frühjahr, 100 St. 3,50 M.		—,40

## Diverse Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

<b>Alstroemeria aurantiaca</b> , schön blühende winterharte Staude mit dicken fleischigen, sehr zerbrechlichen Wurzeln. Muss 20—25 cm tief gepflanzt werden, liebt durchlässigen Boden und Halbschatten. Lieferzeit Herbst	—,40	3,50
<b>Anemone coronaria</b> , gefüllte Garten-Anemonen in extra schönem Rommel. Lieferzeit Herbst	—,05	—,50
„ <b>fulgens</b> , sammetig scharlachroth. Sehr schön. Lieferzeit Herbst	—,15	1,25
<b>Apios tuberosa</b> , siehe unter „Stauden“!		
<b>Begonien:</b>		
a. <b>Grossblumige Knollen-Begonien</b> fürs Freie und für Töpfe:		
<b>Einfache</b> , ausgesucht beste Varietäten in Weiss, Mattgelb, Dunkelgelb, Rosa und Dunkelroth	—,20	1,50
„ <b>gefüllte</b> , Prachtsorten in obigen Farben	—,30	2,50
b. <b>Riesen-Knollen-Begonien</b> , ausgesuchte Prachtsorten in Farben sortiert:		
<b>Einfache</b> , I. Qualität	—,75	
<b>Gefüllte</b> , I. Qualität	1,50	




	1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Canna</b> , siehe Seite 24		
<b>Colocasia antiquorum (Caladium)</b> . Herrliche Blattpflanze für Gruppen. Muss frostfrei überwintert werden	—,50	
<b>Convallaria majalis</b> , Maiblumen. Spezial-Offerten im Herbst. Ausgedehnte Kulturen. Treib- und Pflanzkeime		
„ <b>Polygonatum</b> , siehe unter Stauden		
<b>Crocus</b> . (Lieferzeit im Herbst). In Blau, Weiss und Gelb sortiert $\frac{0}{10}$ 1,75 M.		—,20
„ alle Farben gemischt $\frac{0}{10}$ 1,25 M.		—,15
<b>Cyclamen Coum</b> , siehe unter „Stauden“		
<b>Cypripedium Calceolus</b> . Schöne Freiland-Orchidee (Frauenschuhe). Sepalen und Petalen bräunlich. Lippe goldgelb. Sehr schön	—,30	2,50
<b>Cypripedium spectabile</b> . Amerikanischer Frauenschuh. Sehr grossblumig; das schönste aller winterharten Cypripedien. Sepalen u. Pedalen fast reinweiss, Lippe zart rosa oder rosa gestreift. Starke Pflanzen im Herbst	1,50	
<b>Diclytra spectabilis</b> , siehe unter „Stauden“.		
<b>Erythronium dens canis</b> , Hundezahn. Neue grossbl. Varietäten, lieferbar im Herbst		—,40
<b>Fritillaria meleagris</b> . Kibitzeier; reizende bunt gescheckte Blumen. Für Felsparthien sehr geeignet. Lieferbar im Herbst. 100 Stück 5 M.		—,75
<b>Galanthus nivalis</b> , einfaches echtes Schneeglöckchen (Herbstlieferung) 100 St. 2,25 M.		—,35
„ <b>nivalis fl. pl.</b> , gefülltes, 100 Stück 4,50 M.		—,50
„ <b>Elwesi</b> , sehr grossblumig, einfach blühend. 100 St. 4 M.		—,45
<b>Gladiolus</b> , siehe Seite 25		
<b>Hyacinthen</b> (Lieferbar i. Herbst)		
a. fürs freie Land, in schönstem Rommel, 100 Stück 12 M.	—,12	1,20
b. fürs freie Land, in Farben sortirt. 100 Stück 15,— M.	—,15	1,50
c. für Töpfe, in Farben sortirt, 100 Stück 15,— M.	—,15	1,50
d. für Töpfe, feinste Sorten mit Namen	—,35	3,50
<b>Iris anglica</b> , englische Iris in 20 feinsten Sorten m. Namen 100 St. 8,50 M.		1,—
„ <b>hispanica</b> (I. Xiphium), spanische Iris in prachtvollstem Farbenspiel (Lieferbar i. Herbst). 100 Stück 2,50 M.		—,35
„ <b>hispanica</b> in Farben, weiss, blau und gelb sortirt		—,45
„ <b>tingitana</b> , extra starke Zwiebeln, lieferbar Sept. — November	—,20	1,80
<b>Leucojum vernum</b> . Waldschneeglöckchen, 100 Stück 2,— M.		—,25
<b>Lilium auratum</b> , Goldbandlilie.		
Kultivirte starke Zwiebeln	1,—	9,—
„ extra starke Zwiebeln	1,25	12,—
Importirte	—,60	5,50
„ <b>Browni</b> , sehr schöne, aussen chokoladenbraun, innen reinweiss gefärbte etwa 75 cm hoch werdende Lilie	1,50	
„ <b>candidum</b> , bekannte weisse Lilie, lieferbar im Sept.	—,10	—,90
„ <b>davuricum „Incomparable“</b> , leucht. braunroth mit schwarzen Flecken; Blüthen-Dolden aufrecht stehend	—,35	3,—
„ <b>Harrisi</b> , kultivirte Zwiebeln. Lieferbar im Herbst	—,60	5,50
„ <b>lancifolium album</b> , siehe Abbildung	—,30	2,—
„ „ <b>punctatum</b>	—,35	2,50
„ „ <b>rubrum</b>	—,30	2,—
„ <b>longiflorum</b> niedrig, sehr grossblumig, reinweiss	—,25	2,—
„ <b>tigrinum</b> , Tigerlilie	—,20	1,75





Montbretia crocosmiaeflora.



Gladiolus Lemoinei.

	1 St.	10 St.
<b>Montbretia crocosmiaeflora.</b> Schnittblume I. Ranges. Blumen den Gladiolen in Form ähnlich, orangeroth gefärbt, 100 Stück 4,50 M.	M.	M.
<b>Narzissen</b> , siehe Seite 25.		—,50
<b>Paeonia sinensis</b> , siehe unter Stauden.		
<b>Ranunculus asiaticus superbissimus</b> , die empfehlenswerthe von allen; sehr reichblühend. 100 Stück 1,75 M.		—,20
<b>Scilla amoena</b> (Lieferzeit im Herbst). Sehr früh, himmelblau, 100 Stück 3 M.		—,30
<b>Tigridia (Ferraria) canariensis</b>	—,30	
„ „ <b>conchiflora</b>	—,25	
„ „ „ <b>alba</b>	—,30	
„ „ „ <b>speciosa</b>	—,25	
<b>Tritoma</b> siehe unter Stauden.		
<b>Tulpen, einfache zum Frühreiben</b> i. Farben sortirt, 100 Stück 3,50 Mark	—,05	—,40
„ <b>gefüllte zum Frühreiben</b> i. Farben sortirt, 100 St. 4 M.	—,05	—,45
„ <b>einfache u. gefüllte für das freie Land</b> i. Farben sortirt 100 Stück 4 Mark	—,05	—,45
„ <b>in schönstem Rummel, einfache wie gefüllt</b> , 100 St. 3,50 M.	—,05	—,40
„ <b>monströse oder Papagei-Tulpen</b> in schönstem Rummel	—,05	—,45
<b>Yucca filamentosa</b> , völlig winterharte Palmenlilie mit über meterhohen Blüthenschäften. Einzelne Blüthen lilienartig, rahmweiss. Sehr schön 1,50—	3,—	

## Spezial-Kulturen:

### I. Canna.

<b>Ganna</b> , neue niedrige grossblumige Sorten m. Namen. Sorten-verzeichniss auf Wunsch gratis	—,45	4,—
<b>Canna Goliath. Autria, Italia</b> , neueste Orchideenblüthige. Kräftige angetriebene Pflanzen ab Mai	—,75	7,—
<b>Canna Crozy</b> in bestem Rommel	—,30	2,50



## II. Gladiolen.

	1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Gladiolus brenchleyensis</b> , leuchtend scharlach, frühblühend 100 Stück 5 M. . . . .	—,10	—,75
„ <b>Colvilli</b> , violett-roth, 100 St. 2,50 M. . . . .	—,05	—,30
„ „ <b>albus</b> (The Bride) 100 St. 2,50 M. . . . .	—,05	—,30
„ <b>gandavensis</b> . Pracht-Hybriden in feinstem Rommel, nur wirklich gute Varitäten allerersten Ranges. 100 St. 12 M. . . . .	—,15	1,50
„ „ amerikanische Riesen-, 100 St. 8 M. . . . .	—,10	1,25
„ „ <b>excelsior</b> . Mischung aller Farben von nur grossblumigen Varietäten. 100 St. 8 Mark . . . . .	—,15	1,25
„ <b>Lemoinei</b> . Prachthybriden v. neuesten grossfleckigen Sorten, allerfeinste Mischung, 100 St. 10 M. . . . .	—,15	1,50
„ „ Hybriden in bester Mischung, 100 St. 7 M. . . . .	—,10	1,—
„ <b>Marie Lemoine</b> , rahmweiss mit rothem gelbum- säumtem Fleck. 100 St. 6 M. . . . .	—,10	1,—

## III. Narzissen.

**Narzissen** (lieferbar im September bis November). **Ausgedehnte Kulturen** von neuen und neuesten **englischen Treib- u. Freiland-Sorten** m. Namen. Verzeichniss und Preise auf Anfrage.

**Zur Besichtigung meiner Narzissen zur Zeit ihrer Blüthe im Freien (April u. Mai) möchte ich ganz besonders einladen!**



Cyperus.

## Ziergräser

für's Freie.

Arundo Donax . . . . .	—,75	
„ „ fol. arg. var. . . . .	1,—	
Bambusa Metake . . . . .	1,50	
Cyperus alternifolius, muss frostfrei überwintert werden 0,50—	1,—	
„ gracilis, gleichfalls frostfrei zu überwintern 0,30—	—,60	5,—
Eulalia japonica gracillima univittata, starke Pflanzen . . . . . 1,00—	1,50	
Eulalia japonica fol. varg., starke Pflanzen . . . . . 1,00—	1,50	
Phalaris arundinacea fol. varg. . . . .	—,20	1,50





Nymphaea Marliacea chrom. fol. marm.



Sagittaria japonica fl. pl.

## Freiland-Farne.

	1 St.	10 St.
	M.	M.
Adiantum pedatum . . . . .	1,75	
Aspidium acrostichoides . . . . .	2,—	
„ aculeatum . . . . .	1,50	
„ lobatum . . . . .	1,75	
„ spinulosum . . . . .	1,25	
Cystopteris fragilis . . . . .	1,—	9,—
Onoclea sensibilis . . . . .	1,25	
Osmunda regalis . . . . .	1,—	
Polypodium Dryopteris . . . . .	—,75	6,50
„ vulgare . . . . .	—,25	2,—
Polystichum angulare proliferum . . . . .	—,50	4,50
Pteris aquilina . . . . .	—,50	4,50
Strutiopteris germanica . . . . .	—,75	
Gewöhnliche Waldfarne, stark . . . . .	—,25	2,—
„ „ extra stark . . . . .	—,50	4,—

## Spezial-Kultur.

### Wasser- und Sumpfpflanzen

für's Freie.

(Genaue Angabe über die so sehr einfachen Anlagen von kleineren wie grösseren Wasserparthien, sowie Kulturanweisungen ertheile ich Interessenten bereitwilligst kostenlos.)

Aponogeton distachyus, muss frosthfrei überwintert werden . . . . .	1,50	10,—
Azolla filiculoides, zierlicher schwimmender Wasserfarn; färbt sich im Herbst schön braunroth . . . . .	0,05	—,40



		1 St.	10 St.
Butomus umbellatus, Wasserviole hat schilfartige Blätter und rosenrothe Blüthendolden . . . . .		<i>M.</i>	<i>M.</i>
Calla palustris . . . . .	—,50		
Caltha palustris fl. pl., siehe Stauden.	—,75		6,—
Cyperus alternifolius, muss frostfrei überwintert werden 0,50—	1,—		
„ gracilis, gleichfalls frostfrei zu überwintern 0,30—	—,60		5,—
Heteranthera reniformis, verlangt frostfreie Ueberwinterung; kriechend mit nierenförmigen schwimmenden Blättern und kleinen blauen Blüthen . . . . .	—,40		3,50
Juncus zebrinus (Scirpus zebrinus) . . . . .	1,50		12,—
Myriophyllum proserpinacoides, verl. frostfreie Ueberwinterung Tausenblatt, mit farnartiger, frisch grüner Belaubung . . . . .	—,40		3,50
Nymphaea alba, weisse Seerose . . . . . 0,50—	1,—		9,—
„ Marliacea chromatella fol. marmoratis, grossbl. canariengelb (Siehe Abbildung S. 26.) . . . . . 4,00—	6,—		
„ odorata rosea, rosa blühend, fein duftend, extra . . . . .	6,—		
„ „ rubra, karminroth, wohlriechend, Blüthe I. Ranges . . . . .	8,—		
Sagittaria japonica fl. pleno, herrlich, weiss gefüllt. Frostfrei zu überwintern (Siehe Abbildung S. 26.) . . . . .	1,50		12,—
Villarsia nymphaeoides . . . . .	—,50		4,50

## Echte Kaktus-Dahlien.



Kaktus-Dahlie.

Grosser Vorrath in Land- und Topfknollen. Abgehärtete Stecklingspflanzen ab Mai, dieselben blühen bei guter Pflege bereits im September.

Mein Kaktus-Dahlien-Sortiment, dem ich jedes Jahr nur wirklich werthvolle deutsche, englische und französische Neuheiten einfüge, erregt hier alljährlich die grösste Bewunderung. Ich kultivire jedes Jahr für den Blumenschnitt einige Tausend Pflanzen nur wirklich guter und merkbar von einander verschiedener Sorten.

Echte Kaktus-Dahlien, beste neuere und ältere Sorten mit Namen in Land- oder Topfknollen . . . . .	—,40	3,50
Stecklingspflanzen ab Mai . . . . .	—,25	2,—
Vorjährige Neuheiten, Steckl.-Pfl. ab Mai . . . . . 1,00—	2,—	9—12



	1 St.	10 St.
Nr. 22 <b>Loreley</b> , vorjährige Neuheit, zart rosafarben, Topf- oder getheilte Landknollen . . . . .	<i>M.</i> 2,—	<i>M.</i>
junge Pflanzen ab Mitte Mai . . . . .	1,—	
Nr. 16 <b>Mrs. A. Peart</b> , elfenbeinweiss, bis jetzt unstreitig noch die beste weisse echte Kaktus-Dahlie, Starke Landknollen Topf- oder getheilte Landknollen, 100 St. 30 M. . . . .	—,50 —,40	3,50
Nr. 5 <b>Cannell's Gem</b> , Pompon-Kaktus-Dahlie, sehr reichblühend; orangefarben. Land- oder Topfknollen . . . . .	—,40	3,50
Ausführliches Sorten-Verzeichniss, enth. 40 der allerbesten älteren, neueren und neuesten Sorten auf Wunsch gratis!		

**Einfache Dahlien**, für Schnitzzwecke wie für Gruppenbepflanzungen sehr werthvoll; äusserst reichblühend, etwa 0,40—1 m hoch wachsend. In besten Farben sortirt. Getheilte Landknollen . . . . .

—,25      2,—

## Nelken.

(S p e z i a l - K u l t u r).

Landnelken, Sämlinge, extra stark, von nur gefüllten ausgewählten Sorten stammend. 100 Stück 4 M. . . . .	—,05	—,50
Remontant-Topfnelken in besten Schnittsorten . . . . .	—,50	4,50
Remont.-Baum-Nelke „Souvenir de la Malmaison“, riesenblumig zartfleischfarben; starke Senker . . . . .	—,50	4,50
Federnelke: Her Majesty, beste grösstblumige reinweisse Schnittsorte herrlich duftend. Starke Büsche, 100 St. 18 M. . . . .	—,25	2,—

## Grossblumige japanische Chrysanthemum.

**Spezialität meines Geschäftes.**

Sorten-Verzeichniss von 75 der allerfeinsten riesenblumigen, ballförmigen und einfachblühenden Varietäten  
auf Wunsch gratis!


1500—2000 Töpfe für Schnitt- und Schauzwecke  
jährlich kultivirt.

Durchwurzelte Stecklingspflanzen mit Topfballen in 50 besten Schnitt- und Ausstellungssorten m. Namen. 100 St. 15 M. . . . .

Deutsche, englische u. französische ausgewählte Neuheiten . . . . .

—,20      2,—  
—,75      6,—





Erdbeere König Albert.

## Erdbeeren.

Beste Pflanzzeit August-September.

	1 St.	10 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Garteninspektor Adam Koch</b> , früh, sehr gross, sehr reichtragend. Beste Marktsorte. 100 St. 2,50 M., 1000 St. 20 M.	—,05	—,35
<b>Jucunda</b> , sehr dankbar, mittelfrüh. 100 St. 3,50 M.	—,05	—,35
<b>Kaiser Wilhelm</b> , früh, mittelgross, reichtragend, 100 St. 2,50 M.	—,05	—,35
<b>König Albert von Sachsen</b> , bekannte vorzügl. mittelfrühe Sorte. 100 St. 2,50 M.	—,05	—,35
<b>Latest of All</b> , sehr spät reifend, sehr grossfrüchtig, macht wenig Ausläufer, daher sparsam. 100 St. 4 M.	—,10	—,50
<b>Leader</b> , Neuheit, erhielt in England ein Werthzeugnis I. Klasse. Mittelfrüh, äusserst wohlschmeckend, sehr fruchtbar	—,30	2,50
<b>Louis Gauthier</b> . (Neuheit). Sehr fruchtbar! Der besondere Werth derselben liegt darin, dass die zahlreichen Ausläufer bald anfangen zu blühen u. im August bis zum Frost Früchte tragen. 100 St. 6,50 M.	—,10	—,70
<b>Monarch</b> , Neu; 3 Werthzeugnisse I. Kl. Enorm gross, früh reifend, volltragend. Paradefrucht I. Ranges	—,30	2,50
<b>Royal Sovereign</b> (Königl. Alleinherrscher), 100 St. 2,50 M.	—,05	—,35
<b>Saint Joseph</b> . Neue remontirende grossfrüchtige Erdbeere. Aufsehen erregende Neuheit! Früchte mittelgross, dunkelroth, gewürzreich. Erhielt in Frankreich ungetheilten Beifall und wurde durch ein Werthzeugniss I. Klasse ausgezeichnet	—,40	3,50
<b>Sensation</b> , grösste aller Erdbeeren, ziemlich früh, fruchtbar, 100 St. 3,50 M.	—,10	—,45
<b>Souv. de Mme. Struelens</b> , dunkelste aller Erdbeeren, fast schwarzroth, mittelfrüh, eine Zierde für jede Tafel	—,10	—,45
<b>White Pineapple</b> . (Weisse Ananaserdbeere). 100 St. 2,50 M.	—,05	—,35

## Monats-Erdbeeren.

<b>Ruhm von Döbelfitz</b> . Sehr dankbare und aromatische Erdbeere mit rothen Früchten. Der Anbau dieser Sorte ist sehr lohnend 100 St. 3 50 M.	—,40
---	------



	1 St.	10 St.
<b>Schöne Anhaltinerin.</b> Früchte kegelförmig, karminroth, sehr gewürzig 100 St. 3,50 M.	<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Schöne Meissnerin,</b> weissfrüchtig. Sehr feine, äusserst wohl- schmeckende Sorte 100 St. 3,50 M.		—,40
		—,40

## Monats-Erdbeeren ohne Ranken.

Sehr zu empfehlen als Einfassung von Rabatten im Gemüse- und Obstgarten.

<b>Rothe Rankenlose</b>		—,50
<b>Weisse Rankenlose</b>		—,50

## Fruchtsträucher.

<b>Stachelbeere „Whinham's Industry“</b> extra starke 3—4jährige Büsche	—,45	4,—
„ in besten gross- u. kleinfrüchtigen Sorten 0,25—	—,45	2—4

<b>Johannisbeere „Fay's New Prolific“</b> , die grösstfrüch- tige und fruchtbare aller Johannis- beeren 0,25—	—,45	2—4
„ in besten grossfrüchtigen Sorten 0,20—	—,45	2—4

<b>Hochstämme</b> von Stachelbeeren und Johannisbeeren	1,50	12,50
--	------	-------

<b>Himbeeren,</b> gewöhnliche rothe ohne N. 100 Stück 18 M.	—,20	2,—
„ <b>Fastolff</b> , roth, sehr reichtragend, ausgezeich- nete Sorte	—,35	3,—
„ <b>Marlborough</b> , sehr grosse rothe Frucht, un- gemein reichtragend	—,35	3,—
„ <b>Seedling, Baumforth's</b> neuere grossfrüchtige rothe Sorte, Tafelfrucht I. Ranges	—,40	3,50
„ <b>Shaffers Colossal</b> , ausläuferlose Himbeere; ähnelt im Wuchs den Brombeeren. Früchte sehr gross, dunkelpurpurroth, sehr reich- tragend und äusserst saftreich, von säuer- lichem Geschmack	—,50	4,50
„ <b>zweimal tragende „Neue gelbe Merveille“</b> , liefert im Herbst noch neue Ernten. Sehr saftreich. Frucht I. Ranges	—,30	2,50
„ <b>Immertragende vom Feldbrunnen (Neuheit)</b> Trägt ungewöhnlich reich und ist sehr wider- standsfähig gegen Hitze und Kälte. Die grossen Früchte sind dunkelroth und sehr aromatisch. Die Pflanze wächst sehr kräftig und soll bis zum Frost Früchte liefern. Junge Pflanzen	—,50	4,50
„ <b>Amerikanische brombeerartige schwarze „Souhegan“</b> , sehr fruchtbar und wohl- schmeckende harte Sorte	—,50	4,50

<b>The Logan Berry</b> , eine eigenthümliche Beerenobst-Neuheit, ist eine Kreuzung zwischen Brombeere und Himbeere. Die grossen dunkelrothen Früchte haben einen sehr ange- nehmen Geschmack. Die Pflanze wächst üppig und ist sehr fruchtbar. Extra starke Pflanzen	3,—	
schwächere	1,50	



**Erdbeer-Himbeere** (*Rubus sorbifolius*?) Eine aus Japan eingeführte Neuheit. Die etwa 30 cm hochwachsende Staude überdeckt sich von Juli an bis zum Herbst mit grossen, den wilden Rosen ähnlichen, weissen wohlriechenden Blumen, die später schöne leuchtend rothe Früchte bringen; unermüdlich im Blühen und Fruchttrogen. Der Geschmack der Früchte lässt indessen zu wünschen übrig, aber dennoch ist diese Neuheit ihrer mannigfachen Verwendung halber ganz besonders zu empfehlen. Kräftige Pflanzen

1 St. 10 St.

—,80

## Obstbäume und Fruchtsträucher.


(Spezialität Formobst.)

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>
Aepfel u. Birnen, Hochstämme in besten Tafel- und Wirtschaftssorten m. Namen. Gesunde kräftige Stämme	1,50—2,—	15,—20,—
„ „ „ Spaliere	1,50—3,—	15,—20,—
„ „ „ Pyramiden	1,50—2,50	15,—25,—
„ „ „ Cordons	1,25—2,50	12,—25,—
Kirschen, Süss- u. Sauerkirschen in besten Sorten m. Namen. Hochstämme	1,75—2,50	17,—24,—
„ „ „ Spaliere	2,00—3,50	
Pflaumen u. Zwetschen, Hochstämme	1,75—3,—	
„ „ „ Pyramiden	1,50—3,—	
„ „ „ Spaliere	2,00—3,50	
Pfirsiche u. Aprikosen, Spaliere	2,50—4,—	
„ „ „ Pyramiden	2,00—3,50	
Wallnüsse ( <i>Juglans regia</i> ) Hochstämme	3,50—4,50	
Haselnüsse, in besten grossfr. Sorten	—,75—2,—	7,—19,—
Quitten, starke Sträucher, veredelt, i. best. Sorten	—,75—1,—	

## Ziersträucher und Zierbäume.

Acer Negundo. Eschen-Ahorn	—,30—0,50	2,50—4,50
„ „ fol. argenteo - var. Weissbunter Eschen-Ahorn, Pyramiden	—,75—2,—	
„ platanoides, Spitz-Ahorn	—,40—0,75	4,—7,—
„ „ „ Hochstämme	1,50—3,—	
„ Pseudoplatanus, Berg-Ahorn	—,40—0,75	4,—7,—
„ „ „ Hochstämme	1,50—3,—	
Aesculus Hippocastanum, gemeine Rosskastanie. Hochstämme	1,25—3,—	12,—25,—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	—,50—1,—	4,—8,—
Akebia quinata, Akebie. Schöner Schlingstrauch mit violetten Blüten	—,75—1,—	6,50—9,—
Ampelopsis quinquefolia. Wilder Wein	—,50—0,75	4,50—6,—
„ „ „ radicansissima. Selbstklimmender Wilder Wein	1,50—1,75	
„ „ „ Veitchi. Ausgezeichneter, schön belaubter Selbstklimmer	—,50—1,—	4,50—9,—





Kerria japonica flore pleno.



Spiraea Douglasi.

	1 St. M.	10 St. M.
Aristolochia Sipho. Osterluzei, Pfeifenstrauch .	1,—3,—	
Berberis vulgaris fol. atropurpureis. Purpurblättr. Berberitze, junge Pflanzen .	—,30—0,50	2,50—4,—
Bignonia radicans (Tecoma), Wurzelnde Jasmin- trompete. Schöner Kletterstrauch .	—,75—1,—	
Calycanthus floridus. Reichblüh. Gewürzstrauch .	—,45—1,—	4,—9,—
Caprifolium, Gaisblatt (Jelängerjelieber). Schöner bekannter Schlingstrauch m. wohlriechenden weissen, mattgelben, gelben, orangerothern u. scharlachrothen Blumen. Starke Pflanzen i. den Sorten: praecox major, peryclymenum hybr. novum, perycl. quercifolium (sylva- ticum), perycl. quercifol. fol. var. etc. .	—,50 2,—	4,50—12,—
„ (Lonicera) brachypoda fol. aureo-reticulatis, mit goldbunt genetzten Blättern, sehr schön .	—,30—,60	2,50 - 5.—
Ceanothus Gloire de Versailles, blaublühend. Ver- langt Winterschutz .	1,— 1,50	
Clematis, Waldrebe.		
„ montana grandiflora, weiss, grossblumig .	1,—	
„ viticella, kleine dunkelblaue Blume .	—,75	
„ hybrida Jackmani, grossbl. blau .	1,50	
„ „ „ alba, grossbl. weiss .	1,75	
Clethra alnifolia. Verlangt in rauhen Lagen Winter- schutz. Blüht in weissen Rispen. Treibstrauch .	0,40—1,—	
Colutea media. Blasenstrauch. Blüht gelbbraun während des ganzen Sommers .	—,45—1,—	
Cornus alba Spaethi. Schönster aller bunten Cornus mit goldgelb gerandeten Blättern. Junge Pflanzen .	—,40—,75	
„ florida, grossblättrige schöne Art mit grossen weissen Blumen .	—,75—1,—	
„ sibirica fol. albo-variegatis, bekannter weiss- buntblättriger Strauch .	—,30—,50	
Coronilla Emerus, Kronenwicke .	—,30—,50	
Corylus Avellana atropurpurea, Blut-Hasel. Blätter dunkelpurpurn .	—,50—1,—	



	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
<i>Crataegus Oxyacantha</i> fl. puniceo pleno. Gefüllt dunkelroth blühender Rothdorn. Starke Hochstämme	1,50	
<i>Cydonia</i> ( <i>Pirus</i> ) <i>japonica</i> . Japanische Quitte i. ver- schiedenen Sorten	—,30—,75	
<i>Cytisus sessilifolius</i>	—,30—,60	
<i>Daphne Mezereum</i> , Seidelbast, junge Pflanzen	—,30—,50	
<i>Deutzia crenata</i> fl. albo pleno. Bekannter Strauch mit weiss gefüllten, aussen lilarosa gefärbten Blüthen	—,40—,60	
„ <i>gracilis</i> . Bekannter niedriger Treibstrauch	—,30—,60	2,50—5,—
„ <i>Lemoinei</i> . Neu! Die Zweige dieses Bastards sind auf ihrer ganzen Länge mit grossen schneeweissen Blumen bedeckt. Junge Pflanzen	—,75—2,—	
<i>Elaeagnus argentea</i> , Silber-Oelweide. Blätter metallisch glänzend	—,50—1,—	
„ <i>edulis</i> ( <i>longipes</i> ) mit lebhaft rothen essbaren Früchten. Sehr schöner Zier- strauch	—,50—1,—	4,50—9,—
<i>Fagus sylvatica</i> . Gemeine Buche, Rothbuche	—,50—1,—	4,50—9,—
„ „ <i>purpurea major</i> . Purpurblättrige Blutbuche. Pyramiden	1,—1,50	
<i>Fendlera rupicola</i> . Felsen-Fendlere. Selten! Aus Kolorado stammend	2,—	
<i>Ficus Carica</i> , Feige kräftige Sträucher	1,50	
<i>Forsythia Fortunei</i> . Forsythie. Blüht schon Ende März vor Entfaltung der Blätter. Von kräftigem aufrechten Wuchs. Blüthen gelb	—,40—1,—	
„ <i>intermedia</i> . Schöner Bastard	—,40—1,—	
<i>Genista Andreana</i> ( <i>Spartium scoparium Andreanum</i> ). Selten! Prächtiger Strauch mit goldgelben, röthlich-braun geflügelten Schmetterlings- blüthen	1,50—2,50	
<i>Glycine</i> siehe <i>Wistaria</i>		
<i>Halesia tetraptera</i> , Schneeglockenbaum	—,70	
<i>Hedera Helix</i> . Gemeiner Epheu, bekannter Kletter- strauch	—,50—,75	4,—7,—
„ <i>hibernica</i> . Grossblättrig	—,60—1,—	5,—9,—
<i>Hibiscus Althaea</i> , in den besten Varietäten	—,50	
<i>Hydrangea arborescens</i> . Amerikanische Hortensie	—,50—,75	
„ <i>paniculata grandiflora</i> Prächtiger Strauch mit grossen pyramidenförmigen weissen Rispen. Halbstämme	1,50—2,—	
„ <i>paniculata grandiflora</i> . Hochstämme	2,—3,—	
„ <i>japonica hortensis</i> . Winterharte Varietät, die unter Laubdeckung die strengsten Winter ausgehalten hat	1,—5,—	
<i>Hypericum Moserianum</i> . Halbstrauch. Siehe unter Stauden.		
<i>Jasminum fruticans</i> Strauchhiger Jasmin. Blüht gelb	—,60—1,—	
<i>Kerria japonica flore pleno</i> . Gelb gefülltbühender Ranunkelstrauch	—,30—,50	2,50—4,50
„ „ <i>fol. variegatis</i> . Mit weissbunten Blättern	—,40—,60	3,50—5,—
<i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeiner Liguster. Starke Pflanzen	—,30	2,50





Magnolia Yulan.

	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
Liriodendron Tulipifera. Tulpenbaum .	—,50—,75	
„ „ „ Hochstämme .	3,—5,—	
Lonicera Alberti. „ Zierlicher Strauch mit grau- grüner Belaubung und rosa Blüten .	—,30 —,50	2,50—4,50
„ tatarica. Tatarische Heckenkirsche. All- gemein beliebt .	—,30—,50	
„ „ alba grandiflora .	—,50	
„ „ rosea .	—,50 —,75	
„ „ ruberrima .	—,75	
Magnolia purpurea. Strauchartige Magnolie mit purpurrothen Blumen. Starke Pflanzen mit Knospen .	4,—6,—	
„ Soulangeana. Sehr schön, grossblumig rosenroth. Extra stark .	6,—8,—	
„ stellata. Blumen sternförmig kleiner als bei allen anderen, reinweiss .	3,50—5,—	
„ Yulan. Sehr grossblumig, reinweiss .	5,—6,—	
Paeonia arborea. Baum- oder Strauch-Paeonie in besten Sorten. Starke Veredlungen .	4,—6,—	
Philadelphus coronarius. Wilder Jasmin. Allbekannt	—,30—,70	
„ „ fol. varg. .	—,30—,70	
„ dianthiflorus plenus .	—,30—,60	
„ grandiflorus speciosissimus .	—,30—,60	
„ Lemoinei erectus. Selten! Sehr schön, aufrechtwachsend .	—,45—1,—	
„ microphyllus. Die kleinste Art .	—,30—,80	
Pirus Malus floribunda Scheideckeri. Prachtvoll	1,—	
Potentilla fruticosa. Strauchartiger Fünffinger- strauch. Gelbblühend .	—,40—,75	
Prunus Mahaleb. Steinweichsel, Blätter u. Holz- wohlriechend .	—,20—,40	
„ triloba. Mandelaprikose. Blüten rosa ge- flült. Niedrige Sträucher .	—,50—,75	
„ „ Halb- und Hochstämme .	1,50—2,50	
„ Pissardi, mit dunkelrothen Blättern .	—,50—1,—	4,50—9,—
Quercus robur Deutsche Eiche, bis 1 m hohe junge Pflanzen 0/0 9 M. .	—,15	1,—



	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
<i>Rhus glabra laciniata</i> , geschlitztblättriger Sumach. Sehr schön . . . . .	—,75 — 1,—	
„ <i>typhina</i> . Hirschkolben-Sumach . . . . .	—,40 —,75	
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere. Sehr geeignet zur Bepflanzung schattiger Plätze . . . . .	—,40 — 75	
„ <i>aureum</i> , echte Goldtraube . . . . .	—,25 —,50	2,— 4,—
„ <i>Gordonianum</i> , Gordon's Schöntraube. Sehr schön . . . . .	—,30 —,75	
„ <i>sanguineum</i> , Blut-Johannisbeere . . . . .	—,30 —,75	
„ „ <i>albidum</i> , Blüten weissl.-rosa . . . . .	—,30 —,75	
<i>Robinia Pseudoacacia</i> . Gemeine Robinie (Akazie) <i>Salix alba vitellina</i> . Dotter-Weide . . . . .	—,50 —,70 —,30 —,50	4,50 — 6,50 4,50
„ „ „ <i>pendula nova</i> , Trauer-Dotter- Weide . . . . .	—,50 — 1,—	
„ <i>mollissima</i> . mit blaugrüner Belaubung . . . . .	—,30 —,50	
„ <i>purpurea</i> , Purpur. Weide, vorzüglich zum Binden . . . . .	—,30 —,50	
<i>Sambucus nigra fol. argenteis</i> var. Weissbuntbltr. Hollunder. Junge Pflanzen . . . . .	—,25	2,—
„ <i>racemosa plumosa</i> , mit stark geschlitzten Blättern . . . . .	— 30 —,75	
<i>Spartium Andreanum</i> siehe <i>Genista</i> . . . . .		
<i>Spiraea Bumalda</i> , reizender mattrosa blühender niedriger Zierstrauch . . . . .	—,30 —,75	
„ „ <i>Anthony Waterer</i> . Neu, niedrig karmesinrosa. Sehr schön . . . . .	—,50 — 1,—	4,50 — 9,—
„ <i>callosa alba</i> (albiflora). niedrig, weissblühend „ <i>Douglasi</i> , hochwachsend. Blütenrispen dunkelrosa . . . . .	—,30 —,50 —,30 —,50 —,30 —,50	
„ <i>prunifolia fl. pl.</i> . . . . .	—,30 —,50	
„ <i>sorbifolia</i> , schön belaubt . . . . .	—,30 —,50	
„ <i>van Houttei</i> . herrlicher Strauch, weissblühend <i>Symphoricarpus orbiculatus</i> (vulgaris). Korallen- beere . . . . .	—,50 —,75 — 30	
„ „ <i>racemosus</i> . Gemeine Schneebeere Bekannter Strauch . . . . .	—,25	2,—
<i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder (Syringe) . . . . .	—,25 —,75	2,— 6,—
„ „ Andenken an L. Späth, sehr schön. Rispen dunkel purpur- roth; veredelte starke Büsche . . . . .	—,90	
„ „ <i>Charles X.</i> , lilaroth. Sehr gut zum Treiben . . . . .	—,60 —,90	6,—
„ „ <i>Marie Lefraye</i> , weiss. Treib- strauch I. Ranges . . . . .	—,60 — 90	6,—
„ „ <i>flore pleno</i> Mm. Lemoine, weiss gefüllt blühend . . . . .	1,25 —,40 —,60	
„ <i>Marliensis</i> . . . . .	—,40 —,60	
<i>Tamarix germanica</i> , blaugüne Tamariske. Sehr schön . . . . .	—,30 —,75	2 50 — 7,—
<i>Tecoma radicans</i> (Bignonia), wurzelnde Jasmin- trompete. Kletterstrauch . . . . .	—,75	
<i>Viburnum Lantana</i> , wollige Schlinge. Blätter graugrün, Blüten weiss . . . . .	—,30	
„ <i>Opulus sterile</i> , Schneeball . . . . .	—,40 —,75	3,50 — 7,—
<i>Xanthoceras sorbifolia</i> , ebereschenblättriges Gelb- horn, blüht in grossen weissen Trauben . . . . .	1,25	
<i>Weigela Eva Rathke</i> , Neu! karminroth . . . . .	1,50	
„ <i>grandiflora alba</i> , weiss, grossblumig . . . . .	— 40 —,75	
„ <i>hortensis nivea</i> , reinweiss . . . . .	— 40 —,75	



	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
Weigela Hendersoni, purpurkarmoisin .	—,50—0,70	
„ Lowi, dunkelpurpurroth .	—,50—0,70	
„ Mme. Lemoine, äusserst reichblühend, hell- und dunkelrosa .	—,50—0,70	
„ rosea, reichblühend rosa .	—,30—0,50	
Wistaria chinensis (Glycine chinensis). Pracht- volle bekannte blaublühende Schlingpflanze	1,50—2,—	

## Immergrüne u. Moorbeet- Pflanzen.

Andromeda japonica, weiss in Trauben blühend, sehr schön. Junge 3jähr. Pfl.	—,25—,30	
„ „ starke Pflanzen .	1,75—2,—	
Aucuba japonica, Aukube. Verlangt Winterschutz	1,50—3,—	12,—28,—
Azalea mollis hybrida in Sorten .	1,—2,—	9,—18,—
Buxus arborescens, starke Pyramiden, 0,75—1 m hoch	2,—3,50	18,—30,—
Cerasus laurocerasus, Kirschlorbeer, stark .	2,—6,—	
Ilex Aquifolium, Stechhülse .	—,50	
„ buntblättrige, starke Pyramiden .	4,50	
Kalmia angustifolia, 4jähr. Pflanzen .	—,30—0,40	
„ glauca, frühblühend .	1,25—1,50	
„ latifolia, herrlicher Blütenstrauch .	2,50—3,—	
„ „ 4jähr. Pflanzen .	—,30—0,40	
Mahonia Aquifolium, starke Pflanzen .	—,40—1,—	3,50—9,—
Rhododendron, Alpenrose		
„ Catawbieuse, lila extra starke Pfl.	2,50—3,—	
„ Cunninghami, weiss, extra st. Pfl.	2,50—3,—	
„ „ 5jähr. verpfl. .	,30—,40	
„ Hybriden in besten Sorten .	2,75—3,50	25—30,—

## Rosen.

(Grosse Vorräthe in extra starken niedrigen und  
hochstämmigen Exemplaren.)

	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
Niedrige Thee-, veredelte starke Büsche in nur besten Sorten	—,50	4,50
„ Remontant- „ „ „ „ „	—,40	3,50
„ Moosrosen in besten Sorten .	—,50	5,—
„ Monatsrosen in besten Sorten .	—,30	3,—
Hochstämmige gesunde kräftige Pflanzen mit starker Krone in besten Thee- oder Remontant-Sorten .	1,25—	1,75 12—15
Niedrige veredelte Maréchal Niel, starke Pflanzen .	—,40	4,50
„ „ Kaiserin Auguste Victoria .	—,75	
„ „ Belle Siebrecht, neu .	1,—	
„ „ Deegen's weisse Niel, neu .	1,—	
Schlingrose, Turner's Crimson Rambler. Neu, starke Pflanzen	1,—	
„ arvensis alba plena, stark .	0,50—	—,75 4,50—7



### Die 3 Grazien :

		1 St. M.
Schlingrose Aglaia, neu, Bl. grünl.-gelb	1,00—	1 50
„ Euphrosine, neu, Bl. rosa	1,00—	1,50
„ Thalia, neu, Bl. weiss	1,00—	1,50
Schlingrosen in besten Sorten, helle u. dunkle, st. Pfl.	0,50—	—,75
Trauerrosen. sehr starke Stämme und Kronen	1,75—	3,—

## Cehölze zu Hecken u. Einfassungen.

Buxus sempervirens suffruticosa, Buxbaum zu niedrigen Einfassungen, das laufende Meter —,30 M.

Crataegus Oxyacantha, Weissdorn, extra starke verpflanzte 3jähr.  
% 1,50—2 M.

Ligustrum vulgare, Liguster, extra starke verpflanzte 3jährige,  
% 2—2,50 M.

## Coniferen-Nadelhölzer.

1 St.  
M.

(Beste Pflanzzeit April—Mitte Mai und Ende August—September).

Abies concolor 0,50 m hoch	2,25
„ Nordmanniana, Solitairpflanzen, 0,70—1 m hoch	2,50—3,50
„ „ 5jährig verpflanzt, 10 St. 1,75 M.	—,20—,30
„ Pinsapo 70 cm hoch	3—
Biota orientalis, 0,75—1 m hoch	1,50—2,—
Chamaecyparis Lawsoniana, 0,50—1 m hoch	—,50—1,50
„ „ 1,40—1,75 m hoch	3,50—4,—
„ „ erecta glauca, 0,80—1,50 m hoch	1,50—2,50
„ „ „ viridis, 3jähr. verpfl. 10 St. 1,75	—,20—,30
„ nutkaënsis, 50—75 cm hoch	—,75—1,25
„ pisifera, 0,75—1,20 m hoch	1,25—1,50
„ „ filifera 1,00—1,50 m hoch, extra breite u. volle Pflanzen	4,50—5—
„ „ plumosa aurea 1,00—1,50 m hoch	1,75—2,50
„ „ „ 3jähr.verpfl., 10 St. 3,50M.	— 40—,50
„ „ squarrosa Veitchi, 50—75 cm hoch	1,75—2,50
„ „ „ 4jähr. verpfl., 10 St. 2,50 M.	— 30—,40
Gingko biloba, 20—75 cm hoch	—,25—,80
Juniperus communis hibernica, 30—75 cm hoch	—,50—1,—
Picea Engelmanni glauca, 30 cm hoch	2,25
„ pungens, 4jähr. verpfl., 10 St. 1,75 M.	—,20
„ „ glauca argentea, 45—60 cm hoch	3,25
Pinus Cembra, 0,50—1 m hoch	2,— 3,—
„ „ 4jähr. verpfl., 10 St. 1,75 M.	—,20
„ Strobis, 3jähr. verpflanzt 10 St. 0,90 M.	—,10
Taxodium distichum	2,— 4,—
Taxus baccata elegantissima, 45—95 cm hoch	2,50—7,50
„ „ 4jähr. verpfl., 10 St. 4,50 M.	—,50
„ „ pyramidalis 0,75—1,20 m hoch	3,50—4,50
Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, 30—50 cm hoch	—,35
„ „ 0,50—0,75 m hoch	—,50
„ „ 0,75—1,00 m hoch	—,90
„ „ 1,00—1,25 m hoch	1,25
„ „ 1,25—1,50 m hoch	1,50



		1 St.
		<i>M.</i>
Thuya occidentalis	1,50—2,00 m hoch	2 —
"	Ellwangeriana, 1,80—2,50 m hoch	4,50
"	Vervaeana, 30—80 cm hoch	—,50—1,—
"	" 1,50—1,80 cm hoch	3,—4,—
"	Wareana, 4jähr. verpflanzt, 10 St. 4,50 M.	—,50
Thuyopsis dolabrata,	30—40 cm hoch	—,75—,90
"	50—80 cm hoch u. 1 m breit	4,—
Tsuga canadensis	0,80—1,20 m hoch	2,—2,50
"	4jähr. verpfl., 10 St. 1,75 M.	—,20
"	Douglasi von Colorado, blauweisse, 10 St. 0,90 M.	—,10

## Topfpflanzen.

(a. Auch zum Auspflanzen in's Freie.)

Abutilon in den Sorten:	Boule de neige, Feuerball, F. Sawitzer (weissbunt), Thompsoni fl. pl.	10 St. 4,50 M.	—,50
Chrysanthemum frutescens:	Marguerite, Etoile d'or improved, grossbl. gelb,	10 St. 2 M.	—,20
"	Halleri maxima, grossbl. weiss,	10 St. 2 M.	—,20
Cuphea platycentra,	10 St. 1,50 M.		—,20
Fuchsien in 15 besten Sorten wie:	corymbiflora, gracilis, Schiller, Schneelawine, Marinka, Mrs. E. G. Hill, Phénoménal, Marcel Monnier, Frau Emma Töpfer, Louis Schurz, La France etc.	10 St. 3 M.	—,30
Fuchssia „Mary“ (triphyllax corymbiflora),	werthvolle Neuheit, Winterblüher. Kräftige Pflanzen	10 St. 4 M.	—,45
"	Deutsche Kaiserin, beste Ampelfuchsie, macht in einem Jahre über meterlange Triebe. Extra starke Pflanzen	junge Pflanzen 10 St. 3 M.	—,50 —,35
Pelargonien, Odier oder englische fünffleckige in 5 feinsten Sorten m. N.	10 St. 5 M.		— 60
"	zonale, riesenblumige gefüllte und einfache Neuheiten englischer und französischer Züchtung, in 15 feinsten Sorten m. Namen.	10 St. 5 M.	—,60
"	" grossblumige in 4 besten Sorten m. Namen.	10 St. 3 M.	—,35
"	" gold- und silberbunte in 5 besten Sorten m. Namen.	10 St. 4 M.	—,45
"	" Teppich-Pelargonien. Neuheiten I. Ranges, werden nicht über 20 cm hoch und sind daher vorzüglich zur Bepflanzung von Teppichbeeten geeignet. Junge Pflanzen ab Mitte Mai.	10 St. in 5 Sorten 5 M.	—,60
"	peltatum, epheublättrige Pelargonien in 5 neuesten englischen Sorten m. Namen	10 St. 5 M.	—,60
Heliotrop.	Neue riesendoldige Varietäten, deren Dolden bis zu 25 cm im Durchmesser halten.	10 St. 4 M.	—,45
"	Anna Turell u. Triumph von Frankfurt,	10 St. 2 M.	—,15



### b. Kalt- und Warmhauspflanzen.

	1 St. M.
Acacia longifolia . . . . .	—,20—2,—
Aralia Sieboldi . . . . .	—,20—0,50
Asparagus plumosus nanus, starke Pflanzen . . . . .	1,25
„ Sprengeri . . . . .	1,25
„ tenuissimus. 10 St. 2 M. . . . .	—,25—0,50
Aspidistra elatior (Plectogyne) . . . . .	—,50—2,50
Azalea indica in schönsten einfach und gefüllt blühenden Sorten 10 St. 12—20 M. . . . .	1,25—2,50
Begonia Credneri, manicata, metallica, Rex (in feinsten Sorten) 10 St. 2—5 M. . . . .	—,25—0,75
Calla aethiopica . . . . .	—,20—0,60
„ „Little Gem“ . . . . .	—,50—1,—
Clivia miniata (Imantophyllum) schönste Hybriden . . . . .	—,50—3,—
Coleus in Prachtfarben 10 St. 3 M. . . . .	—,40—0,60
Cordyline amabilis (Dracaena) . . . . .	0,75
„ Bruanti . . . . .	1,—2,—
„ congesta . . . . .	—,40—0,75
„ rubra . . . . .	0,50
„ superbiens (indivisa) . . . . .	1,—3,—
„ terminalis rosea . . . . .	0,75
„ vivipera fol. var. (Ampelpflanze) . . . . .	—,30—0,75
Dracaena Lindenii, mit breiten gelben Streifen . . . . .	3,—
„ marginata . . . . .	—,75—1,50
Evonymus japonicus, jap. fol. argenteis varg., fol. aureis varg u. aureis pictis . . . . .	—,20—1,—
Ficus elastica, Gummibaum . . . . .	—,50—2,—
Grevillea robusta, herrliche Blattpflanze mit farnartig geschlitzten Blättern. 10 St. 4—6 M. . . . .	—,50—1,—
Hydrangea hortensis (japonica) . . . . .	—,50—1,50
„ „ fol. variegatis . . . . .	0,50
Isolepis gracilis, Frauenhaar . . . . .	—,20—0,40
Laurus tinus (viburnum tinus) . . . . .	—,20—2,—
Myrtus communis Myrthe . . . . .	—,20—2,—
„ tarantina, kleinblättrige Brautmyrthe . . . . .	—,20—2,—
Ophiopogon Jaburan fol. var. . . . .	1,—1,50
Philodendron pertusum . . . . .	1,50—3,—
Phormium tenax . . . . .	—,80—3,—
„ Veitchii, gelb gestreift . . . . .	2,—3,—
Tradescantia viridis, viridis aureo-picta, zebrina, schöne bekannte Ampelpflanzen; volle Töpfe . . . . .	—,25—0,50
Vallota purpurea (Amaryllis) . . . . .	—,50—1,—
Yucca recurva pendula . . . . .	—,75—1,—
„ „ glaucescens, schön . . . . .	1,50

## Palmen und Warmhausfarrne

in grosser Auswahl zu niedrigen Preisen.

## Teppichbeetpflanzen.

Achyranthes in Sorten, 10 Stück 1,25 M. . . . .	—,15
Alternanthera „ „ 10 „ 1,— M. . . . .	—,15
Begonia semperfl. Teppichkönigin, 10 St. —,90 M. . . . .	—,10
Echeveria secunda glauca, 10 Stück 2 M. . . . .	—,25
„ „ metallica, schöne Pflanzen . . . . .	1,—3,—



1 St.

M.

Iresine Lindeni, 10 Stück 1,25 M.	—,15
Kleinia repens, bläulich, 10 Stück 3 M.	—,35
Mesembrianthemum cordifol. fol. var., gelbbunt. 10 St. 1,25 M.	—,15
Pilea muscosa, rasenbildende zierliche grüne Pflanze. 10 St. 1,25 M.	—,15
Santolina tomentosa, 10 Stück 1,25 M.	—,15
Sedum carneum fol. var. 10 St. 1,25 M.	—,15

Von 25 Stück an wird der Preis aller Teppichbeetpflanzen  
um 10% erniedrigt.

Lobelien  $\frac{0}{10}$  1,50—3 M., Pyrethrum  $\frac{0}{10}$  1,50—3 M. Begonia  
semperflorens in Sorten  $\frac{0}{10}$  5 M.

## Verschiedene Küchenkräuter.

Esdragon (Artemisia Dracunculus) 10 St. 2 M.	— 25
Lavendel (Lavandula Spica) . . . . . 0,15—	—,35
Meerrettig (Cochlearia Armoracea). Setzwurzeln 10 St. 50 M.	—,10
Perllauch (Allium Ampeloprasum). Pflanzzwiebeln August— Oktober. 100 St. 1,50 M.	
Rhabarber, verbesserter Viktoria, extra starke Pflanzen	—,75
Rosmarin (Rosmarinus officinalis), junge Pflanzen	—,30
Salbei (Salvia officinalis) blau blühender	—,20
Schalotten (Allium ascalonicum), 100 Stück 1,50 M.	
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum), 10 St. 0,90 M.	—,10
Thymian (Thymus vulgaris) deutscher Winter. 10 St. 1,50 M.	—,20
Waldmeister (Asperula odorata), starke Pflanzen. 10 St. 3 M.	—,35
Weinraute (Ruta graveolens). 10 St. 1,50 M.	—,20

## Spargelpflanzen.

Spargel-Pflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte. 100 St.  
2 M., 1000 Stück 15 M. Kulturanweisung wird jeder  
Sendung gratis beigelegt!

## Verschiedenes.

**Baumwachs**, kalthflüssig, 1 Kilo 3 M.  
**Blumendünger**, künstlicher, 1 Kilo 0,50 M.  
**Raffia-Bast**, 1 Kilo 1,50 M.  
**Blumenerde** à 10 L. 0,30—0,75 M.



# **Blühende Topfpflanzen,**

sowie

**Blattpflanzen je nach Jahreszeit  
in grosser Auswahl zu billigen Preisen.**

---

## **Dekorationen, Blumen- Arrangements,**

**Gratulations-, Hochzeits-, Tischsträusse etc.**

sowie

## **Kränze aller Art**

werden geschmackvoll in allen Preislagen ausgeführt.

---

# **Schnittblumen!**

**Veilchen, Maiblumen, Narzissen, Stauden  
aller Art, Rosen, Nelken, Iris,  
Gladiolen, Kaktus-Dahlien, Chrysantemum etc. etc.**  
sind je nach Jahreszeit  
in grossen Mengen abzugeben.

---

## **Pläne und Kosten-Anschläge für neu anzulegende Gärten**

werden von mir angefertigt und **Gartenanlagen**  
jeder Art ausgeführt.

Die Instandhaltung von Gärten  
durch das ganze Jahr wird von mir übernommen.



# Schnittblumenkulturen.

---

Winterharte Stauden.

Zwiebel- und Knollengewächse.

Rosen, Nelken.

→→→ Baumschulartikel. ←←←

Samenbau.

---

## Versandgeschäft.

---

English Correspondence.

---

Correspondence française.

---

Telegramm-Adresse: **Junge**, Handelsgärtner,  
**Hameln.**



European Nursery Catalogues  
A virtual collection project by:  
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Stauden Junge  
Digital version sponsored by:  
C.A.Wimmer